Video-Außenstationen Aperta

Produktinformationen

Beschreibung

Aperta Video-Türstationen für den Außenbereich oder als Etagenstation.

- zur Kombination mit Video- und Audio-Sprechanlagen
- verschiede Sprechgitter, Taster und Namensschilder für vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
- individuelle Maße und geometrische Sonderformen realisierbar
- Frontplatte aus Edelstahl oder Messing und weiteren Sonderausführungen
- Beschriftungen wie Hausnummern, Projektnamen, Gebäudeteile, Etagen etc. können optional mit hochpräziser Laserbeschriftung, CNC-Gravuren oder Siebdruck realisiert werden
- Unterputzgehäuse aus verzinktem Qualitätsblech

Das System

Aperta steht für die klassische feine Linie unter den Designlinien. Vielfältige Grundformen und Applikationen bieten besonderen Gestaltungsfreiraum. Funktions- und Zierelemente kommen in der klassischen Form des Sprechanlagenbaus zum Einsatz, wie Mulden-Klingeltaster oder aufgeschraubte Namensschilder. In Kombination mit den feinen Materialoberflächen entstehen individuelle Lösungen in traditionsbewusster Formensprache.

Komponenten für Sprechanlagen des leistungsfähigen Zweidraht-Bussystems Qwikbus, dem zukunftssicheren, netzwerkbasiertem System Intelliport oder mit dem Phoneport-Lautsprecher zur Anbindung an Telefonanlagen können perfekt auf die Außenstation abgestimmt im Paket geliefert und auf Wunsch ab Werk integriert werden. Gleiches gilt für Elemente, mit denen eine elektronische Zutrittskontrolle erhöhte Sicherheit bietet.

Aufgrund vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten bietet Lippert keine Standardausführungen an. Jede Anlage wird nach Vorgabe geplant und gefertigt.

Einsatzbereiche

Außentürstationen und Klingelplatten der Designlinie Aperta kommen nicht nur bevorzugt zum Beispiel für die Renovierung von Gründerzeitbauten oder Jugendstilvillen zum Einsatz, sondern können auch maßgeblich dazu beitragen, Vorgaben des Denkmalschutzes einzuhalten. Individuelle Maße sowie Taster-/Schild-Kombinationen bieten hohe Planungs- und Gestaltungsfreiheit. Moderne Systemtechnik von STR und Lippert oder Komponenten fremder Hersteller lassen sich dezent und unauffällig in einen klassischen Stil einbinden.

Technische Daten

Abmessungen

- Sonderausführungen millimetergenau nach Vorgabe
- Standardtiefe UP-Kasten innen ca. 48 mm (bitte beim geplanten Einbau von Fremdgeräten beachten); Sondertiefen möglich

Montagearten

Aperta Außenstationen können für verschiedene Einbaubedingungen gefertigt werden:



Außenstationen Unterputz Frontüberstand



Außenstationen Unterputz Anputzrahmen



Außenstationen Unterputz Schattenfuge



Außenstationen Aufputz verkleidet



Außenstationen Türpaneel

Material und Oberflächen



Edelstahl gebürstet

Edelstahl poliert

Edelstahl PVD-beschichtet

Messing geschliffen

Messing poliert

Messing patiniert "Baubronze"

Aluminium pulverbeschichtet

Aluminium

Produktvarianten

Individuelle Sonderlösungen

Kundenspezifische Sonderanfertigungen von Anlagen. Millimetergenaue Fertigung auf Maß. Individuelle Bestückung für Sprechanlagen, Zutrittskontrolle und sonstige Komponenten. Vielfältige Materialien und Oberflächen. Ausführungen für unterschiedliche Montagearten.

Sprechanlagen

Erweiterungen

Zubehör

Taster AE

Taster AF

Lichttaster AF

Taster B

Taster C

Gravurschild VE2

Gravurschild VE4

Gravurschild VK2

Gravurschild VK4

Gravurschild RE2

Gravurschild RE4

Gravurschild RK2

Gravurschild RK4

Schild AV3-B

AV3 Schildeinlage



AV3 Etiketten

AV3 Schildeinlage Werbung

AV3 Lichteinlage

AV3 Schlüssel



LED 2er



LED 4er



LED 6er



LED 8er

Lichttaster

Schraube Torx M4

Winkelschlüssel Torx M4

Downloads

- **Aperta Produktmerkmale** 1.29 MB
- **Außenstationen Gestaltungselemente** 0.33 MB
- **Außenstationen Serviceformular** 0.13 MB
- **Flyer Qwikbus** 3.32 MB
- **Qwikbus Serviceformular** 1.02 MB
- **Intelliport Serviceformular** 1.01 MB
- **Broschüre Eingangsgestaltung** 11.09 MB