Standard-Etagenklingeln

Produktinformationen

Beschreibung

Tür- bzw. Etagenklingel aus hochwertigem Echtmetall.

- Echtmetall-Klingeplatte oder gesenkte Mulde
- Maß 80 x 80 mm rechteckig bzw. Durchmesser 80 mm
- formschöner Klingeltaster, passend zur Klingelplatte
- verschiedene Namensschilder oder Beschriftungsfelder

Ausführungen

- Aluminium silber eloxiert
- Edelstahl gebürstet
- Edelstahl poliert
- Edelstahl poliert "Titanmessing"
- Messing patiniert "Baubronze"

Montagearten

Montage auf Hohlwand- oder Einbaudose mit Durchmesser 68 mm.

Material und Oberflächen



Edelstahl gebürstet

Edelstahl poliert

Edelstahl PVD-beschichtet

Messing geschliffen

Messing poliert

Messing patiniert "Baubronze"

Aluminum eloxiert Silber

Produktvarianten

Vollschild eckig

Haus- und Etagenklingel mit eckigem Gravur-Namensschild aus Vollmetall in Standardausführung.

Vollschild kontur

Haus- und Etagenklingel mit konturiertem Gravur-Namensschild aus Vollmetall in Standardausführung.

Rähmchen eckig

Haus- und Etagenklingel mit eckigem Rähmchen für beschriftete Namensschild-Einlage in Standardausführung.

Rähmchen kontur

Haus- und Etagenklingel mit konturiertem Rähmchen für beschriftete Namensschild-Einlage in Standardausführung.

für Moduflex

Haus- und Etagenklingel mit integrierter Beschriftungsfläche für Namensgravur in Standardausführung, abgestimmt auf Außenstationen und Stelen der Designlinie Moduflex.

mit Lichttaster

Etagen-Lichttaster mit Taster für Flurlicht (über Relais). Passend zu Standard-Etagenklingeln.

Muldenklingeln

Haus- und Etagenklingel mit Mulden-Rundform aus Vollmetall in Standardausführung.

Zubehör

Namensschildgravuren

Downloads

- **Etagenklingeln** 0.5 MB

09.05.2024
https://www.lippert.berlin/produkte/zubehoer/etagenklingeln-und-stationen/standard-etagenklingeln