

Absender _____
Kd.-Nr. _____

Firma _____

Ansprechpartner _____ **Telefon** _____

Straße _____ **Telefax** _____

Land - PLZ - Ort _____ **E-Mail** _____

Objekt _____ **Datum** _____

Wunschmaße: ca. fix (Breite x Höhe x Tiefe in mm):
Front: _____

Montage

Innenbereich Außenbereich überdacht

Wand-Unterputz (Frontentnahme)

Wand-Aufputz (Frontentnahme)

Standanlage Frontentnahme Durchwurf

Türpaneel (Durchwurf)

Mauer/Pfeiler (Durchwurf)

Zauneinbau (Durchwurf)

Bestückung Technikfach

ohne Technikfach

Kombitaster mit Namensschild hinterleuchtet

Lichttaster als Kombitaster Rundtaster rot

Sprechgitter*, Lautsprecher Bus IP fremd

Ausschnitt Kamera*, Bus IP fremd

Ausschnitt RFID-Leser*, Werkprodukt fremd

Ausschnitt Fingerscanner*, Werkprodukt fremd

Ausschnitt Codemodul*, Werkprodukt fremd

Ausschnitt Sonstiges*, _____

Schlüsselalter, 2-polig, komplett montiert

Bewegungsmelder Kleinpannung, komplett montiert

LED-Lichtleiste (bitte Position skizzieren)

* Ausschnitt / Halterung ohne Technik

Skizze / Bemerkungen / Beschriftung siehe Anlage

Serviceformular
Briefkastensystem Basic

Lippert Service fax: +49 30 75 77 40 - 99
Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: lippert.berlin

Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.

Ich benötige technische Informationen.

Ausschnitt (lichtes Maß): _____

Front

Edelstahl gebürstet poliert „Titanmessing“

Echtmessing poliert geschliffen patiniert

RAL 9016 weiß** RAL _____**

**nur Front Zaunkästen optional

Gehäuseblock

Gesamtzahl der Brief- und Technikfächer, wie folgt

nebeneinander untereinander

Brieffächer (Maße = B x H x T in mm)

Wand / Stand, Postgut senkrecht

260 x 330 x 100*** 370 x 330 x 100

370 x 330 x 145

Wand / Stand, Postgut waagrecht = raumparend

260 x 110 x 305 300 x 110 x 305 370 x 110 x 270

300 x 165 x 305 370 x 165 x 270

260 x 220 x 305 300 x 220 x 305 370 x 220 x 270

260 x 330 x 305 300 x 330 x 305 370 x 330 x 270

Türpaneel, Postgut waagrecht = raumparend

300 x 110 x 300 300 x 110 x 305 370 x 110 x 270

ohne thermische Trennung

thermisch getrennt:

24 mm 28 mm 32 mm 36 mm

Pfeiler / Mauer, Postgut waagrecht

300 x 110 x 250-400 Standardkästen, ausziehbar

300 x 110 / 330 x ... Großraumkästen, Fixtiefe: _____

Zaun Einzelanlage, Postgut senkrecht, 370 x 370 x 150

Zaun Mehrfachanlage, Postgut waagrecht, 370 x 125 x 270

Sondermaß _____

Zeitungsklappe***

Verkleidung / Gestell

Anputzrahmen (UP) Schattenfuge (UP)

Verkleidung anganliegend (AP) Wange (AP)

Gestell Rechteckrohr Fußplatte einbetoniert

Beschriftung

Blindfeld Schriftblende

Laserbeschriftung, schwarz

Eingravur Durchgravur, hinterleuchtet

Metall aufgesetzt

** entspricht nicht DIN/EN 13724

Kombinationen mit Pakettefächern siehe Serviceformular S. 177

Absender Kd.-Nr.

Firma

Ansprechpartner Telefon

Straße Telefax

Land - PLZ - Ort E-Mail

Objekt Datum

Wunschmaße: ca. fix (Breite x Höhe x Tiefe in mm):
Front:

Serviceformular
Briefkastensystem Plano

Lippert Service fax: +49 30 75 77 40 - 99

Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: lippert.berlin

Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.

Ich benötige technische Informationen.

Ausschnitt (lichtes Maß):

Montage

- Innenbereich Außenbereich überdacht
- Wand-Unterputz (Frontentnahme)
- Wand-Aufputz (Frontentnahme)
- Standanlage Frontentnahme Durchwurf
- Türpaneel (Durchwurf)
- Mauer/Pfeiler (Durchwurf)

Bestückung Technikfach

- ohne Technikfach
- Kombitaster klein mit Namenschild
- Kombitaster groß mit Namensschild
- Lichttaster als Kombitaster klein
- Infobaustein
- Sprechgitter* Lautsprecher Bus
- Modul Kamera, Bus
- Modul Transponderleser
- Modul Fingerscanner
- Codemodul
- Sonderausschnitt

* Ausschnitt / Halterung ohne Technik

Skizze / Bemerkungen / Beschriftung siehe Anlage

Front

- RAL 9016 weiß RAL 7016 anthrazit
- RAL 8077 braun graumetallic ähnlich RAL 9007
- RAL

Gehäuseblock

- Gesamtzahl der Brief- und Technikfächer, wie folgt
- nebeneinander untereinander

Brieffächer (Maße = B x H x T in mm)

- Wand / Stand, Postgut senkrecht
- 260 x 330 x 100** 370 x 330 x 100
- 370 x 330 x 145

Wand / Stand, Postgut waagrecht = raumsparend

- 260 x 110 x 385 300 x 110 x 385 370 x 110 x 270
- 300 x 165 x 385 370 x 165 x 270
- 260 x 220 x 385 300 x 220 x 385 370 x 220 x 270
- 260 x 330 x 385 300 x 330 x 385 370 x 330 x 270

Türpaneel, Postgut waagrecht = raumsparend

- 300 x 110 x 300 300 x 110 x 385 370 x 110 x 270
- ohne thermische Trennung
- thermisch getrennt:

- 24 mm 28 mm 32 mm 36 mm

Pfeiler / Mauer, Postgut waagrecht

- 300 x 110 x 250-400 Standardkasten, ausziehbar
- 300 x 110 / 330 x ... Großraumkasten, Fixtiefe:

Technikfächer | senkrecht

- 260 x 110 x 100 370 x 110 x 100
- 260 x 165 x 100 370 x 165 x 100
- 260 x 220 x 100 370 x 220 x 100
- 260 x 330 x 100 370 x 330 x 100

Technikfächer | waagrecht

- 260 x 110 x 385 300 x 110 x 385 370 x 110 x 270
- 300 x 165 x 385 370 x 165 x 270
- 260 x 220 x 385 300 x 220 x 385 370 x 220 x 270
- 260 x 330 x 385 300 x 330 x 385 370 x 330 x 270

Rahmen / Gestell

- Anputzprofil (Unterputz)
- Profilverkleidung (Aufputz)
- Alu-Standprofil Fußplatte einbetoniert

Beschriftung

- Blindfach Schriftblende
- Erggravur, Lack: schwarz RAL
- Durchgravur, hinterleuchtet ** entspricht nicht DIN/EN 13724

Absender _____ Kd.-Nr. _____
Firma _____
Ansprechpartner _____ **Telefon** _____
Straße _____ **Telefax** _____
Land - PLZ - Ort _____ **E-Mail** _____
Objekt _____ **Datum** _____

**Serviceformular
Moduflex**

Lippert Service fax: +49 30 75 77 40 - 99
 Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: lippert-berlin

Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.
 Ich benötige technische Informationen.

Aufteilung Module nebeneinander
 Module untereinander

Front Moduleinsatz/Rahmen
 Edelstahl gebürstet

Typ
 Unterputz
 Aufputz
 Türpaneel
 freistehend (Stele)

Skizze / Bemerkungen / Beschriftung siehe Anlage

Moduleinsätze

Klingel

- 1er Klingel Schild hinterleuchtet
- 2er Klingel Schild hinterleuchtet
- 3er Klingel Schild hinterleuchtet
- 4er Klingel Schild hinterleuchtet
- 1er Klingel Metallschild
- 2er Klingel Metallschild

System-Lautsprecher

- Komplettmodul Qwikbus TT33
- Komplettmodul Intelliport KIL33

Videokameras

- Qwikbus 3F Komplettmodul Intelliport KIC33
- Komplettmodul
- Qwikbus DC60 Komplettmodul

Zutrittskontrolle

- Finger.can - Komplettmodul*
- Kartenleser - Komplettmodul*
- Co deschluss - Komplettmodul*

Info

- Hausnummer eingraviert mit Lichtleiste
- Hausnummer eingraviert ohne Lichtleiste
- Hausnummer durchgraviert hinterleuchtet
- Infofeld hinterleuchtet

Sonstige

- Komplettmodul* Qwikbus DBM40
- Komplettmodul* Bewegungsmelder
- Blindmodul
- Sonder

Absender _____ Kd.-Nr. _____
Firma _____
Ansprechpartner _____ **Telefon** _____
Straße _____ **Telefax** _____
Land - PLZ - Ort _____ **E-Mail** _____
Objekt _____ **Datum** _____

**Serviceformular
Varoflex**

Lippert Service fax: +49 30 75 77 40 - 99
 Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: lippert-berlin

Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.
 Ich benötige technische Informationen.

Aufteilung
 Module nebeneinander
 Module untereinander

Farbe
 Moduleinsätze
 weiß
 titan
 braun
 silber
 dunkelgrau-metallisch
 anthrazit

Typ
 Aufputz
 Unterputz

Skizze / Bemerkungen / Beschriftung siehe Anlage

Moduleinsätze

Klingel

1er Klingel Schild
 hinterleuchtet

2er Klingel Schild
 hinterleuchtet

3er Klingel Schild
 hinterleuchtet

4er Klingel Schild
 hinterleuchtet

Digitaler Türöffner
 Türöffnermodul

Eingabemodul

Audio

Bus-Sprechmodul
 (twikibus 2-Draht)

Video

Bus-Kamera modul
 (twikibus 2-Draht)

Bus-Kamera modul
 (twikibus 2-Draht)

Zutrittskontrolle

Fingerscanner
 1 Ausgang
 2 Ausgänge
 4 Ausgänge

RFID-Leser

Codemodul

Schlüsselwechsler

Info

Infofeld
 hinterleuchtet

Sonstige

Komplettmodul
 Bewegungsmelder

Blindmodul

Außenstationen

Serviceformular für (twikibus Sprechanlagen siehe S. 53)

Absender Kd.-Nr.

Firma

Ansprechpartner Telefon

Straße Telefax

Land - PLZ - Ort E-Mail

Objekt Datum

Wunschmaße: ca. fix (Breite x Höhe x Tiefe in mm):
Front:

Türstation*

- Designlinie Secuflex
- Designlinie Alumira
- Designlinie Aperta
- *Designlinie Inoplan siehe Serviceformular S. 07

Montage

- Wand-Unterputz Wand-Aufputz Hohlwand
- Glas.einbau Türpaneel freistehend

Stelle freistehend

- Designlinie Secuflex

Skizze / Bemerkungen / Beschriftung siehe Anlage

Serviceformular

Türstationen Secuflex, Alumira, Aperta

Lippert Service Fax: +49 30 75 77 40 - 99

Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: lippert.berlin

Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.

Ich benötige technische Informationen.

Ausschnitt (lichtes Maß):

Front

- Optionen Secuflex, Aperta:
- Edelstahl gebürstet poliert „Titanmessing“
- Echtmessing poliert geschliffen patiniert

Optionen Alumira:

- Aluminium silber
- RAL 9016 weiß RAL

Bestückung

- Anzahl Klingeltaster
- Lichttaster wie Klingel Rundtaster rot
- Sprechgitter*, Lautsprecher Bus IP fremd
- Ausschnitt Kamera*, Bus IP fremd
- Ausschnitt RFID-Leser*, Werksprodukt fremd
- Ausschnitt Fingerscanner*, Werksprodukt fremd
- Ausschnitt Codemodul*, Werksprodukt fremd
- Ausschnitt Sonstiges*,
- Schlüsselschalter, 2-polig, komplett montiert
- Bewegungsmelder Kleinspannung, komplett montiert
- LED-Lichtleiste (bitte Position skizzieren)
- * Ausschnitt/Halterung Türstation ohne Technik.
- Bei Auswahl Bus, IP oder Werksprodukt werden unsere Technik-Komponenten mit angeboten.
- Serviceformular Qwikbus siehe S. 53
- Serviceformular Intelliport siehe S. 75

Taster/Namensschilder

- Kombitaster (hinterleuchtet LED weiß)
- Secuflex: AV3-B Alumira: AV3-E

Optionen Aperta

- Taster AE Taster AF Taster B
- Vollschild eckig Vollschild kontur
- Rahmchen eckig Rahmchen kontur

Beschriftung

- Hausnummer: Laser schwarz Ausschnitt hinterl.
- Straße: Laser schwarz Ausschnitt hinterl.
- Logo: Laser schwarz Ein gravur
- Etagen: Laser schwarz Ein gravur
- Gebäudeteil: Laser schwarz Ein gravur

Zubehör

- Etiketten AV3 Pflegeöl Netzgerät 12V
- Elektro-Türöffner

Absender _____
 _____ Kd.-Nr. _____
Firma _____
Ansprechpartner _____ **Telefon** _____
 _____ **Telefax** _____
Straße _____
Land - PLZ - Ort _____ **E-Mail** _____
Objekt _____ **Datum** _____

Serviceformular
Intellibox Paketfachanlagen

Lippert Service Fax: +49 (0) 30 757507-99
 Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: lippert.berlin/downloads/serviceformulare

Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.
 Ich benötige technische Informationen.

Wunschmaße: ca. fix (Breite x Höhe x Tiefe in mm):
 Front: _____ Ausschnitt (lichtes Maß): _____

Benutzersystem
 Mehrfach-Paketstation Einzel-Anlage
 nur Paketfächer
 Paketfächer und Briefkästen

Paketfachanlage
 = Gesamtzahl der Fächer, angeordnet wie folgt:
 nebeneinander untereinander

Montage
 Innenbereich Außenbereich überdacht
 Wand-Unterputz Wand-Aufputz freistehend

Rahmen/Gestell
 Anputzrahmen (UP)
 Wangenverkleidung enganliegend (AP, freistehend)

Front
 Edelstahl gebürstet poliert „Titanmessing“
 RAL 9006 weiß RAL _____

Beschriftung
 Schriftblende Blindfach
 Lasergravur schwarz Durchgravur, hinterleuchtet
 Metall aufgesetzt

Die Materialverfügbarkeit ist z. T. abhängig von der Anlagengröße

Paketfachanlagen: Breitenraster 550
 Anlagentiefe 450 _____ 650 _____
Paketfächer 550 x 165 S 550 x 165 S
 550 x 220 S 550 x 220 S
 550 x 330 L 550 x 330 L
 550 x 440 XL 550 x 440 XL
 550 x 660 XL 550 x 660 XL
 550 x 880 XXL 550 x 880 XXL*
 550 x 1100 XXL 550 x 1100 XXXL*
 550 x 1430 XXXL*
 * Kleiderstange optional

Kombianlagen: Breitenraster 370
 Anlagentiefe 450 _____
 370 x 165 XS **Brieffächer*** 370 x 110
 370 x 220 S 370 x 165
 370 x 330 M 370 x 220
 370 x 660 L 370 x 330
 740 x 330 L 740 x 660 XL **Technikfächer*** 370 x 110
 370 x 165
 370 x 220
 370 x 330
 550 x 330 *** Fachtiefe 270**

Systemfächer 550 x 330 550 x 330
 550 x 440 550 x 440
Skizze/Bemerkungen/Beschriftung siehe Anlage

Bestückung Technikfach
 Klingeltaster
 Lichttaster wie Klingeltaster Rundtaster rot
 Sprechgitter* Lsp. Qwikbus Lsp. Intelliport
 Ausschnitt Kamera* Cam Qwikbus Cam Intelliport
 Digitaler Sprechanlagenprozess für Qwikbus/Intelliport
 RFID-Leser Lippert komplett montiert
 Ausschnitt Sonstiges*, Hersteller/Modell _____
 Schlüsselschalter, 2-polig, komplett montiert
 Bewegungsmelder für Kleinspannung, komplett montiert
 LED-Lichtleiste (bitte Position skizzieren)
 * Ausschnitt / Halterung ohne Technik

Beschriftung
 Blindfeld Schriftblende
 Laserbeschriftung, schwarz
 Eingravur Durchgravur, hinterleuchtet
 Metall aufgesetzt

Intellibox

16.06.2026

<https://www.lippert.berlin/downloads/serviceformulare>