
Serviceformulare



Außenstationen I Inoplan I Service

LIPPERT Berlin

Absender Kd.-Nr.

Firma

Ansprechpartner Telefon

Straße Telefax

Land – PLZ – Ort E-Mail

Objekt Datum

Wunschmaße: ca. fix (Breite x Höhe x Tiefe in mm):

Front: Ausschnitt (lichtes Maß):

Serviceformular Inoplan
Türstationen/Stelen

Lippert Service Fax: +49 30 75 77 40 - 99

Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: lippert.berlin

Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.

Ich benötige technische Informationen.

Produkttyp
Türstation Stele freistehend

Montage
Wand-Unterputz Wand-Aufputz Hohlwand
Glaseinbau Türpaneel freistehend

Front
Edelstahl gebürstet poliert „Titanmessing"
Echtmessing poliert geschliffen patiniert
RAL 9016 weiß RAL

Bestückung Türstation/Stele
Anzahl Kombitaster (mit Vollmetall-Namensschild)
Lichttaster wie Klingel Rundtaster rot

Sprechgitter*, Lautsprecher Bus IP fremd
Ausschnitt Kamera*, Bus IP fremd
Ausschnitt RFID-Leser*, Werksprodukt fremd
Ausschnitt Fingerscanner*, Werksprodukt fremd
Ausschnitt Codemodul*, Werksprodukt fremd
Ausschnitt Sonstiges*,
Schlüsselschalter, 2-polig, komplett montiert
Bewegungsmelder Kleinspannung, komplett montiert
LED-Lichtleiste (bitte Position skizzieren)

* Ausschnitt/Halterung Türstation ohne Technik.
Bei Auswahl Bus, IP oder Werksprodukt werden unsere Technik-Komponenten mit angeboten.
Serviceformular Bus siehe S. 53
Serviceformular Intelliport siehe S. 75

Skizze/Bemerkungen/Beschriftung siehe Anlage

Beschriftung
Blindfeld Schriftblende
Eingravur, Lack: schwarz RAL
Durchgravur, hinterleuchtet
Metall aufgesetzt

Beschriftung
Hausnummer: Laser schwarz Ausschnitt hinterl.
Straße: Laser schwarz Ausschnitt hinterl.
Logo: Laser schwarz Eingravur
Etagen: Laser schwarz Eingravur
Gebäudeteil: Laser schwarz Eingravur

Zubehör
Pflegeöl E-Türöffner Netzgerät 12V

Sondermaße und -ausführungen auf Anfrage.

Ulrich Lippert GmbH & Co KG, Christian-Henkel-Straße 12, 12349 Berlin, Germany, T +49 (0)30 75774 0-0, F +49 (0)30 75774 0-99, info@lippert.berlin, www.lippert.berlin

Inoplan

Basic | Service

LIPPERT Berlin

Absender

Kd.-Nr.

Firma

Ansprechpartner

Telefon

Straße

Telefax

Land - PLZ - Ort

E-Mail

Objekt

Datum

Serviceformular Briefkastensystem Basic

Lippert Service Fax: +49 30 75 77 40 - 99

Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: lippert.berlin

☐ Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.

☐ Ich benötige technische Informationen.

Wunschmaße: ☐ ca. ☐ fix (Breite x Höhe x Tiefe in mm):

Front:

Ausschnitt (lichtes Maß):

Montage

☐ Innenbereich ☐ Außenbereich ☐ überdacht
☐ Wand-Unterputz (Frontentnahme)
☐ Wand-Aufputz (Frontentnahme)
☐ Standanlage ☐ Frontentnahme ☐ Durchwurf
☐ Türpaneel (Durchwurf)
☐ Mauer/Pfeiler (Durchwurf)
☐ Zauneinbau (Durchwurf)

Bestückung Technikfach

☐ ohne Technikfach
☐ Kombitaster mit Namensschild ☐ hinterleuchtet
☐ Lichttaster ☐ als Kombitaster ☐ Rundtaster rot
☐ Sprechgitter*, Lautsprecher ☐ Bus ☐ IP ☐ fremd
☐ Ausschnitt Kamera*, ☐ Bus ☐ IP ☐ fremd
☐ Ausschnitt RFID-Leser*, ☐ Werksprodukt ☐ fremd
☐ Ausschnitt Fingerscanner*, ☐ Werksprodukt ☐ fremd
☐ Ausschnitt Codemodul*, ☐ Werksprodukt ☐ fremd
☐ Ausschnitt Sonstiges*, _____
☐ Schlüsselschalter, 2-polig, komplett montiert
☐ Bewegungsmelder Kleinspannung, komplett montiert
☐ LED-Lichtleiste (bitte Position skizzieren)
* Ausschnitt / Halterung ohne Technik

Skizze / Bemerkungen / Beschriftung

☐ siehe Anlage

Front

☐ Edelstahl gebürstet ☐ poliert ☐ „Titanmessing"
☐ Echtmessing poliert ☐ geschliffen ☐ patiniert
☐ RAL 9016 weiß** ☐ RAL _____**
**nur Front Zaunkästen optional

Gehäuseblock

☐ Gesamtzahl der Brief- und Technikfächer, wie folgt:
☐ nebeneinander ☐ untereinander

Briefkästen (Maße = B x H x T in mm)

☐ Wand/Stand, Postgut senkrecht
☐ 260 x 330 x 100*** ☐ 370 x 330 x 100
☐ 370 x 330 x 145

☐ Wand/Stand, Postgut waagerecht = raumsparend
☐ 260 x 110 x 385 ☐ 300 x 110 x 385 ☐ 370 x 110 x 270
☐ 300 x 165 x 385 ☐ 370 x 165 x 270
☐ 260 x 220 x 385 ☐ 300 x 220 x 385 ☐ 370 x 220 x 270
☐ 260 x 330 x 385 ☐ 300 x 330 x 385 ☐ 370 x 330 x 270

☐ Türpaneel, Postgut waagerecht = raumsparend
☐ 300 x 110 x 300 ☐ 300 x 110 x 385 ☐ 370 x 110 x 270
☐ ohne thermische Trennung
☐ thermisch getrennt:
☐ 24 mm ☐ 28 mm ☐ 32 mm ☐ 36 mm

☐ Pfeiler/Mauer, Postgut waagerecht
☐ 300 x 110 x 250-400 Standardkasten, ausziehbar
☐ 300 x 110 / 330 x ... Großraumkasten, Fixtiefe: _____
☐ Zaun Einzelanlage, Postgut senkrecht, 370 x 370 x 150
☐ Zaun Mehrfachanlage, Postgut waagerecht, 370 x 125 x 270
☐ Sondermaß _____
☐ Zeitungsklappe***

Verkleidung/Gestell

☐ Anputzrahmen (UP) ☐ Schattenfuge (UP)
☐ Verkleidung enganliegend (AP) ☐ Wange (AP)
☐ Gestell Rechteckrohr ☐ Fußplatte ☐ einbetoniert

Beschriftung


☐ Blindfeld ☐ Schriftblende
☐ Laserbeschriftung, schwarz
☐ Eingravur ☐ Durchgravur, hinterleuchtet
☐ Metall aufgesetzt

** entspricht nicht DIN/EN 13724

Kombinationen mit Paketfächern siehe Serviceformular S. 177

Ulrich Lippert GmbH & Co KG, Christian-Henkel-Straße 12, 12349 Berlin, Germany, T +49 (0)30 75 77 40-0, F +49 (0)30 75 77 40-99, info@lippert.berlin, www.lippert.berlin

Basic



Plano | Service

LIPPERT Berlin

Absender

Kd.-Nr.

Firma

Ansprechpartner

Telefon

Straße

Telefax

Land - PLZ - Ort

E-Mail

Objekt

Datum

Serviceformular
Briefkastensystem Plano

Lippert Service Fax: +49 30 75 77 40 - 99

Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: lippert.berlin

☐ Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.

☐ Ich benötige technische Informationen.

Wunschmaße: ☐ ca. ☐ fix (Breite x Höhe x Tiefe in mm):

Front:

Ausschnitt (lichtes Maß):

Montage
☐ Innenbereich ☐ Außenbereich ☐ überdacht
☐ Wand-Unterputz (Frontentnahme)
☐ Wand-Aufputz (Frontentnahme)
☐ Standanlage ☐ Frontentnahme ☐ Durchwurf
☐ Türpaneel (Durchwurf)
☐ Mauer/Pfeiler (Durchwurf)

Bestückung Technikfach
☐ ohne Technikfach
☐ Kombitaster klein mit Namensschild
☐ Kombitaster groß mit Namensschild
☐ Lichttaster als Kombitaster klein
☐ Infobaustein
☐ Sprechgitter* ☐ Lautsprecher Bus
☐ Modul Kamera, Bus
☐ Modul Transponderleser
☐ Modul Fingerscanner
☐ Codemodul
☐ Sonderausschnitt

* Ausschnitt / Halterung ohne Technik

Skizze / Bemerkungen / Beschriftung ☐ siehe Anlage

Front
☐ RAL 9016 weiß ☐ RAL 7016 anthrazit
☐ RAL 8077 braun ☐ graumetallic ähnlich RAL 9007
☐ RAL

Gehäuseblock
☐ Gesamtzahl der Brief- und Technikfächer, wie folgt:
☐ nebeneinander ☐ untereinander

Briefkästen (Maße = B x H x T in mm)
☐ Wand/Stand, Postgut senkrecht
☐ 260 x 330 x 100** ☐ 370 x 330 x 100
☐ 370 x 330 x 145

☐ Wand/Stand, Postgut waagerecht = raumsparend
☐ 260 x 110 x 385 ☐ 300 x 110 x 385 ☐ 370 x 110 x 270
☐ 300 x 165 x 385 ☐ 370 x 165 x 270
☐ 260 x 220 x 385 ☐ 300 x 220 x 385 ☐ 370 x 220 x 270
☐ 260 x 330 x 385 ☐ 300 x 330 x 385 ☐ 370 x 330 x 270

☐ Türpaneel, Postgut waagerecht = raumsparend
☐ 300 x 110 x 300 ☐ 300 x 110 x 385 ☐ 370 x 110 x 270
☐ ohne thermische Trennung
☐ thermisch getrennt:
☐ 24 mm ☐ 28 mm ☐ 32 mm ☐ 36 mm

☐ Pfeiler/Mauer, Postgut waagerecht
☐ 300 x 110 x 250-400 Standardkasten, ausziehbar
☐ 300 x 110 / 330 x ... Großraumkasten, Fixtiefe:

Technikfächer | senkrecht
☐ 260 x 110 x 100 ☐ 370 x 110 x 100
☐ 260 x 165 x 100 ☐ 370 x 165 x 100
☐ 260 x 220 x 100 ☐ 370 x 220 x 100
☐ 260 x 330 x 100 ☐ 370 x 330 x 100

Technikfächer | waagerecht
☐ 260 x 110 x 385 ☐ 300 x 110 x 385 ☐ 370 x 110 x 270
☐ 300 x 165 x 385 ☐ 370 x 165 x 270
☐ 260 x 220 x 385 ☐ 300 x 220 x 385 ☐ 370 x 220 x 270
☐ 260 x 330 x 385 ☐ 300 x 330 x 385 ☐ 370 x 330 x 270

Rahmen/Gestell
☐ Anputzprofil (Unterputz)
☐ Profilverkleidung (Aufputz)
☐ Alu-Standprofil ☐ Fußplatte ☐ einbetoniert

Beschriftung
☐ Blindfach ☐ Schriftblende
☐ Eingravur, Lack: ☐ schwarz ☐ RAL
☐ Durchgravur, hinterleuchtet

** entspricht nicht DIN/EN 13724

Ulrich Lippert GmbH & Co KG, Christian-Henkel-Straße 12, 12349 Berlin, Germany, T: +49 (0)30 75774 0-0, F: +49 (0)30 75774 0-99, info@lippert.berlin, www.lippert.berlin

Arbeitshilfen für die Konfiguration und Anfrage von Briefkastenanlagen für Plano

LIPPERT Berlin

Absender Kd.-Nr.

Firma

Ansprechpartner Telefon

Straße Telefax

Land - PLZ - Ort E-Mail

Objekt Datum

Serviceformular Moduflex

Lippert Service Fax: +49 30 75 77 40 - 99

Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: lippert.berlin

☐ Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.

☐ Ich benötige technische Informationen.

Aufteilung
- ☐ Module nebeneinander
- ☐ Module untereinander

Front
Moduleinsätze/Rahmen
- ☐ Edelstahl gebürstet

Typ
- ☐ Unterputz
- ☐ Aufputz
- ☐ Türpaneel
- ☐ freistehend (Stele)

Skizze / Bemerkungen / Beschriftung ☐ siehe Anlage

Moduleinsätze

Klingel

MKK-1 — 1er Klingel Schild ☐ hinterleuchtet

MKK-2 — 2er Klingel Schild ☐ hinterleuchtet

MKK-3 — 3er Klingel Schild ☐ hinterleuchtet

MKK-4 — 4er Klingel Schild ☐ hinterleuchtet

MKV-1 — 1er Klingel ☐ Metallschild

MKV-2 — 2er Klingel ☐ Metallschild

System-Lautsprecher

MGM — Komplettmodul ☐ Qwikbus TT33

Komplettmodul ☐ Intelliport KIL33

Videokameras

KIBC-3F KIC-3F — Qwikbus 3F ☐ Komplettmodul Intelliport KIC33 ☐ Komplettmodul

KIBC-60 — Qwikbus DC60 ☐ Komplettmodul

Zutrittskontrolle

MEF-LI — Fingerscan - ☐ Komplettmodul*

MEK-LI — Kartenleser - ☐ Komplettmodul*

MEK-LI — Codeschloss - ☐ Komplettmodul*

Info

MIV-1 — Hausnummer eingraviert ☐ mit Lichtleiste

MIV-2 — Hausnummer eingraviert ☐ ohne Lichtleiste

MIV-3 — Hausnummer durchgraviert ☐ hinterleuchtet

MIK-1 — Infofeld ☐ hinterleuchtet

Sonstige

MKD-DBM40 — Komplettmodul* ☐ Qwikbus DBM40

MBB-1 — Komplettmodul* Bewegungs- ☐ melder

MXB — ☐ Blindmodul

MXX — ☐ Sonder

Ulrich Lippert GmbH & Co KG, Christian-Henkel-Straße 12, 12349 Berlin, Germany, T +49 (0)30 75774 0-0, F +49 (0)30 75774 0-99, info@lippert.berlin, www.lippert.berlin

Moduflex

Absender

Kd.-Nr.

Firma

Ansprechpartner

Telefon

Straße

Telefax

Land - PLZ - Ort

E-Mail

Objekt

Datum

Serviceformular Varoflex

Lippert Service Fax: +49 30 75 77 40 - 99

Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: lippert.berlin

└┘ Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.

└┘ Ich benötige technische Informationen.

Aufteilung

└┘ Module nebeneinander
└┘ Module untereinander

Typ

└┘ Aufputz
└┘ Unterputz

Farbe

Moduleinsätze
└┘ weiß
└┘ titan
└┘ braun
└┘ silber
└┘ dunkelgraumetallic
└┘ anthrazit

Skizze / Bemerkungen / Beschriftung └┘ siehe Anlage

Moduleinsätze

Klingel

BRM1 — 1er Klingel Schild └┘ hinterleuchtet
BRM2 — 2er Klingel Schild └┘ hinterleuchtet
BRM3 — 3er Klingel Schild └┘ hinterleuchtet
BRM4 — 4er Klingel Schild └┘ hinterleuchtet
BRM-LD — Digitales └┘ Türrufmodul
BMV-3 — └┘ Eingabemodul

Audio

BM33B — Bus-Sprechmodul └┘ 0wikbus 2-Draht

Video

KMB0-3F — Bus-Kameramodul └┘ 0wikbus 2-Draht
KMB-60 — Bus-Kameramodul └┘ 0wikbus 2-Draht

Zutrittskontrolle

FPM — └┘ Fingerscanner
└┘ 1 Ausgang
└┘ 2 Ausgänge
└┘ 4 Ausgänge
BLM — └┘ RFID-Leser
COMvario — └┘ Codemodul
SLM — └┘ Schlüsselschalter

Info

IM — Infofeld └┘ hinterleuchtet

Sonstiga

BMM — Komplettmodul Bewegungs-melder
BM — └┘ Blindmodul

Serviceformular für 0wikbus Sprechanlagen siehe S. 53

LIPPERT Berlin

Absender

Kd.-Nr.

Firma

Ansprechpartner

Telefon

Straße

Telefax

Land - PLZ - Ort

E-Mail

Objekt

Datum

Serviceformular
Türstationen Secuflex, Alumira, Aperta

Lippert Service Fax: +49 30 75 77 40 - 99

Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: lippert.berlin

☐ Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.

☐ Ich benötige technische Informationen.

Wunschmaße: ☐ ca. ☐ fix (Breite x Höhe x Tiefe in mm):

Front:

Ausschnitt (lichtes Maß):

Türstation*

☐ Designlinie Secuflex
☐ Designlinie Alumira
☐ Designlinie Aperta
*Designlinie Inoplan siehe Serviceformular S. 87

Montage

☐ Wand-Unterputz ☐ Wand-Aufputz ☐ Hohlwand
☐ Glaseinbau ☐ Turpaneel ☐ freistehend

Stele freistehend

☐ Designlinie Secuflex

Skizze / Bemerkungen / Beschriftung ☐ siehe Anlage

Front

Optionen Secuflex, Aperta:
☐ Edelstahl gebürstet ☐ poliert ☐ „Titanmessing"
☐ Echtmessing poliert ☐ geschliffen ☐ patiniert

Optionen Alumira:
☐ Aluminium silber
☐ RAL 9016 weiß ☐ RAL _____

Bestückung

☐ Anzahl Klingeltaster
☐ Lichttaster ☐ wie Klingel ☐ Rundtaster rot
☐ Sprechgitter*, Lautsprecher ☐ Bus ☐ IP ☐ fremd
☐ Ausschnitt Kamera*, ☐ Bus ☐ IP ☐ fremd
☐ Ausschnitt RFID-Leser*, ☐ Werksprodukt ☐ fremd
☐ Ausschnitt Fingerscanner*, ☐ Werksprodukt ☐ fremd
☐ Ausschnitt Codemodul*, ☐ Werksprodukt ☐ fremd
☐ Ausschnitt Sonstiges*, _____
☐ Schlüsselschalter, 2-polig, komplett montiert
☐ Bewegungsmelder Kleinspannung, komplett montiert
☐ LED-Lichtleiste (bitte Position skizzieren)
* Ausschnitt/Halterung Türstation ohne Technik.
Bei Auswahl Bus, IP oder Werksprodukt werden unsere Technik-Komponenten mit angeboten.
Serviceformular Twikbus siehe S. 53
Serviceformular Intelliport siehe S. 75

Taster/Namensschilder

Kombitaster (hinterleuchtet LED weiß)
☐ Secuflex: AV3-B ☐ Alumira: AV3-E

Optionen Aperta
☐ Taster AE ☐ Taster AF ☐ Taster B
☐ Vollschild eckig ☐ Vollschild kontur
☐ Rähmchen eckig ☐ Rähmchen kontur

Beschriftung

☐ Hausnummer: ☐ Laser schwarz ☐ Ausschnitt hinterl.
☐ Straße: ☐ Laser schwarz ☐ Ausschnitt hinterl.
☐ Logo: ☐ Laser schwarz ☐ Eingravur
☐ Etagen: ☐ Laser schwarz ☐ Eingravur
☐ Gebäudeteil: ☐ Laser schwarz ☐ Eingravur

Zubehör

☐ Etiketten AV3 ☐ Pflegeöl ☐ Netzgerät 12V
☐ Elektro-Türöffner

Ulrich Lippert GmbH & Co KG, Christian-Henkel-Straße 12, 12349 Berlin, Germany, T +49 (0)30 75774 0-0, F +49 (0)30 75774 0-99, info@lippert.berlin, www.lippert.berlin

LIPPERT Berlin

Absender

Kd.-Nr.

Firma

Ansprechpartner

Telefon

Straße

Telefax

Land - PLZ - Ort

E-Mail

Objekt

Datum

Serviceformular
Bus-Kommunikationstechnik Qwikbus

Lippert Service Fax: +49 30 75 77 40 - 99

Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: lippert.berlin

☐ Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.

☐ Ich benötige technische Informationen.

Schema/Bemerkungen ☐ siehe Anlage

Außenstationen

☐ Gesamtzahl Außenstationen, davon:
☐ Türstationen/Stelen Inoplan
☐ Türstationen/Stelen Secuflex
☐ Türstationen/Stelen Moduflex
☐ Türstationen Varoflex
☐ Türstationen Alumira, Aperta

Bestückung Außenstationen

☐ Kombitaster ☐ DBM40 ☐ Touch Türstation
☐ Audio Bus-Lautsprecher TF33
☐ Video KRBC-3F ☐ Video KRBC-60
☐ Zutrittskontrolle

Innenstationen (Aufputzmontage)

☐ Anzahl Innenstationen gesamt, davon:
☐ Audio Freisprech ☐ Video Freisprech
☐ Audio mit Hörer ☐ Video mit Hörer

Oberfläche Innenstationen

* FS1000, 1500, H140 (H140 nur in weiß und anthrazit)

☐ weiß ☐ titan
☐ anthrazit ☐ Kristallglas
☐ Edelstahl gebürstet ☐ Edelstahl „Titanmessing"

VH/VF540, 45, H145:

☐ Glas weiß ☐ Glas anthrazit
☐ Gehäuse weiß ☐ Gehäuse anthrazit*
* nur mit Glas anthrazit

☐ VF535 weiß

Steuerfunktionen

☐ Türöffner ☐ Portamat ☐ Zusatzläutewerk
☐ Schranke/Rolltor* ☐ Zusatzbeleuchtung*
* nur eine Option auswählbar

Etagenfunktionen

☐ Anzahl Nutzereinheiten (nicht Etagen)
☐ Etagenruf ☐ Audio Etage ☐ Video Etage
☐ Türöffner Etage

Zubehör

☐ Gateway GW333 ☐ Gateway GW333T Tischgerät
☐ TFE40 ☐ BS333 Bildspeicher
☐ Tischkonsolen ☐ Ein-Mann-Programmierkabel
☐ Elektro-Türöffner ☐ Abdeck-Dekorplatten Serie 40

Ulrich Lippert GmbH & Co KG, Christian-Henkel-Straße 12, 12349 Berlin, Germany, T +49 (0)30 75740-0, F +49 (0)30 75740-99, info@lippert.berlin, www.lippert.berlin

Qwikbus

LIPPERT Berlin

Absender

Kd.-Nr.

Firma

Ansprechpartner

Telefon

Straße

Telefax

Land - PLZ - Ort

E-Mail

Objekt

Datum

Serviceformular
IP-Kommunikationstechnik Intelliport


Lippert Service Fax: +49 30 75 77 40 - 99

Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: lippert.berlin

☐ Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.

☐ Ich benötige technische Informationen.

Schema/Bemerkungen ☐ siehe Anlage



Außenstationen

☐ Gesamtzahl Außenstationen, davon:
☐ Türstationen/Stelen Inoplan
☐ Türstationen/Stelen Secuflex
☐ Türstationen/Stelen Moduflex
☐ Türstationen Varoflex
☐ Türstationen Alumira, Aperta

Bestückung Außenstationen

☐ Kombitaster ☐ Touch Türstation
☐ Audio IP-Lautsprecher KIL-33
☐ Video IP-Kamera KIC-3F
☐ Zutrittskontrolle_____

Innenstationen

☐ Anzahl Video-Innenstationen gesamt, davon:

☐ Wand-Unterputz ☐ Hohlwand
☐ Wand-Aufputz ☐ Tischgerät

Front Video-Innenterminals

☐ Edelstahl gebürstet ☐ poliert ☐ „Titanmessing"
☐ Aluminium silber ☐ schwarz ☐ Lackweiß

Steuerfunktionen

☐ Türöffner ☐ Portamat ☐ Zusatzläutewerk
☐ Schranke/Rolltor* ☐ Zusatzbeleuchtung*
* nur eine Option auswählbar

Etagenfunktionen

☐ Anzahl Nutzereinheiten (nicht Etagen)

☐ Etagenruf ☐ Audio Etage ☐ Video Etage
☐ Türöffner Etage

Stromversorgung

☐ PoE ☐ Netzgerät

Zubehör

☐ Concierge Erweiterungssystem
☐ IP-Switch PoE ☐ Elektro-Türöffner
☐ KNG12 Netzgerät ☐ TCR-IP4 Fernschaltgerät

Ulrich Lippert GmbH & Co KG, Christian-Henkel-Straße 12, 12349 Berlin, Germany, T: +49 (0)30 75 77 40-0, F: +49 (0)30 75 77 40-99, info@lippert.berlin, www.lippert.berlin

Intelliport

LIPPERT Berlin

Absender

Kd.-Nr.

Firma

Ansprechpartner | Telefon

Straße | Telefax

Land - PLZ - Ort | E-Mail

Objekt | Datum

Serviceformular Zutrittskontrolle

Lippert Service Fax: +49 (0)30 - 75 77 40 - 99

Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: lippert.berlin

☐ Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.

☐ Ich benötige technische Informationen.

Schema/Bemerkungen ☐ siehe Anlage

System

☐ Transponder
☐ Fingerprint
☐ Codemodul

Anbindung

☐ Stand-Alone ☐ vernetzt

Funktionen

☐ Zugang Türen/Tore/Schranken ☐ Anzahl
☐ Zugang Briefkästen ☐ Anzahl
☐ Zugang Sonstiges ☐ Anzahl

Außenstationen


☐ Gesamtzahl Außenstationen, davon:
☐ Türstationen/Briefkastenanlagen/Stelen Inoplan
☐ Briefkastenanlagen/Stelen Basic
☐ Türstationen/Stelen Moduflex
☐ Türstationen Secuflex, Alumira, Aperta

Medien (für Transpondersystem)

☐ Anzahl Schlüsselkarten
☐ Anzahl Tags (Schlüsselanhänger)
☐ Programmierkarte
☐ Löschkarte

Ulrich Lippert GmbH & Co KG, Christian-Henkel-Straße 12, 12349 Berlin, Germany, T: +49 (0)30 757740-0, F: +49 (0)30 757740-99, info@lippert.berlin, www.lippert.berlin

Zutrittskontrolle



Phoneport | Service

LIPPERT Berlin

Absender

Kd.-Nr.

Firma

Ansprechpartner

Telefon

Straße

Telefax

Land - PLZ - Ort

E-Mail

Objekt

Datum

Serviceformular
Türtelefonaufschaltung Phoneport

Lippert Service Fax: +49 (0)30 - 75 77 40 - 99

Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: lippert.berlin

☐ Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.

☐ Ich benötige technische Informationen.

Installation nur in Verbindung mit einer vorhandenen Telefonanlage (nicht im Lieferumfang enthalten).
Die Aufschaltung des Türtelefonsystems erfolgt auf den Analogport der Telefonanlage.

Schema/Bemerkungen ☐ siehe Anlage

Außenstationen

☐ Gesamtzahl Außenstationen, davon:
☐ Türstationen/Briefkastenanlagen/Stelen Inoplan
☐ Briefkastenanlagen/Stelen Basic
☐ Türstationen/Stelen Moduflex
☐ Türstationen Secuflex, Alumira, Aperta

Bestückung Außenstationen

☐ Anzahl Klingeltaster
☐ Audio: Türtelefon-Lautsprecher
☐ Codemodul für Direktwahl und/oder Codeschloss
☐ Bewegungsmelder
☐ Zutrittskontrolle

Steuerfunktionen


☐ Türöffner
☐ Schranke/Rolltor* ☐ Zusatzbeleuchtung*
* nur eine Option auswählbar

Zubehör

☐ Elektro-Türöffner

Ulrich Lippert GmbH & Co KG, Christian-Henkel-Straße 12, 12249 Berlin, Germany, T: +49 (0)30 757740-0, F: +49 (0)30 757740-99, info@lippert.berlin, www.lippert.berlin

Phoneport



Intellibox I Service

LIPPERT Berlin

Absender

Kd.-Nr.

Firma

Ansprechpartner

Telefon

Straße

Telefax

Land – PLZ – Ort

E-Mail

Objekt

Datum

Serviceformular
Intellibox Paketfachanlagen

Lippert Service Fax: +49 (0) 30 - 775487 - 99

Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: lippert.berlin/downloads/serviceformulare

☐ Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.

☐ Ich benötige technische Informationen.

Wunschmaße: ☐ ca. ☐ fix (Breite x Höhe x Tiefe in mm):

Front: Ausschnitt (lichtes Maß):

Benutzersystem

☐ Mehrfach-Paketstation ☐ Einzel-Anlage
☐ nur Paketfächer
☐ Paketfächer und Briefkästen

Montage

☐ Innenbereich ☐ Außenbereich ☐ überdacht
☐ Wand-Unterputz ☐ Wand-Aufputz ☐ freistehend

Front

☐ Edelstahl gebürstet ☐ poliert ☐ „Titanmessing"
☐ RAL 9016 weiß ☐ RAL _____
Die Materialverfügbarkeit ist z. T. abhängig von der Anlagengröße.

Paketfachanlagen: Breitenraster 550

Anlagentiefe	450	650
Paketfächer	☐ 550 x 165 S	☐ 550 x 165 S
	☐ 550 x 220 S	☐ 550 x 220 S
	☐ 550 x 330 L	☐ 550 x 330 L
	☐ 550 x 440 XL	☐ 550 x 440 XL
	☐ 550 x 660 XL	☐ 550 x 660 XL
	☐ 550 x 880 XXL	☐ 550 x 880 XXL*
	☐ 550 x 1100 XXL	☐ 550 x 1100 XXXL*
		☐ 550 x 1430 XXXL*
		* Kleiderstange optional
Systemfächer	☐ 550 x 330	☐ 550 x 330
	☐ 550 x 440	☐ 550 x 440

Skizze / Bemerkungen / Beschriftung ☐ siehe Anlage

Paketfachanlage

☐ = Gesamtzahl der Fächer, angeordnet wie folgt:
☐ nebeneinander ☐ untereinander

Rahmen / Gestell

☐ Anputzrahmen (UP)
☐ Wangenverkleidung enganliegend (AP, freistehend)

Beschriftung

☐ Schriftblende ☐ Blindfach
☐ Lasergravur schwarz ☐ Durchgravur, hinterleuchtet
☐ Metall aufgesetzt

Kombianlagen: Breitenraster 370
Anlagentiefe 450

☐ 370 x 165 XS	**Briefffächer***	☐ 370 x 110	
☐ 370 x 220 S		☐ 370 x 165	
☐ 370 x 330 M		☐ 370 x 220	
☐ 370 x 660 L		☐ 370 x 330	
☐ 740 x 330 L			
☐ 740 x 660 XL	**Technikfächer***	☐ 370 x 110	
		☐ 370 x 165	
		☐ 370 x 220	
		☐ 370 x 330	
☐ 550 x 330		* Fachtiefe 270	

Bestückung Technikfach

☐ Klingeltaster
☐ Lichttaster ☐ wie Klingeltaster ☐ Rundtaster rot
☐ Sprechgitter* ☐ Lsp 0wikbus ☐ Lsp Intelliport

☐ Ausschnitt Kamera* ☐ Cam 0wikbus ☐ Cam Intelliport
☐ Digitaler Sprechanlagenprozess für 0wikbus/Intelliport
☐ RFID-Leser Lippert komplett montiert
☐ Ausschnitt Sonstiges*, Hersteller/ Modell _____

☐ Schlüsselschalter, 2-polig, komplett montiert
☐ Bewegungsmelder für Kleinspannung, komplett montiert
☐ LED-Lichtleiste (bitte Position skizzieren)
* Ausschnitt / Halterung ohne Technik

Beschriftung

☐ Blindfeld ☐ Schriftblende
☐ Laserbeschriftung, schwarz
☐ Eingravur ☐ Durchgravur, hinterleuchtet
☐ Metall aufgesetzt

Ulrich Lippert GmbH & Co KG, Christian-Henkel-Straße 12, 12349 Berlin, Germany, T +49 (0)30 757340-0, F +49 (0)30 757340-99, info@lippert.berlin, www.lippert.berlin

Intellibox

28.03.2024
https://www.lippert.berlin/downloads/serviceformulare