



Das System

Als Bestandteil des Qwikbus-Sprechanlagensystems ermöglicht das digitale Türrufmodul DBM40 die platzsparende und zugleich komfortable Anwahl auch vieler Teilnehmer. Anstelle von Klingeltastern übernimmt ein kompaktes Modul mit Display und nur drei Funktionstasten die Anwahl des gewünschten Namens. Das große Farbdisplay bietet eine gute Lesbarkeit mit klar erkennbarer Schrift bei Sonnenlicht ebenso, wie in dunkler Umgebung. In wenigen Bedienschritten gelangt der Nutzer selbst durch umfangreiche Namenslisten zum gesuchten Teilnehmer. Auch mehrere Namen pro Nutzereinheit, z. B. von Wohngemeinschaften, lassen sich so leicht finden. Das DBM40 kann bis zu 500 Namenseinträge speichern. Die mitgelieferte Software sorgt für eine schnelle und zeitsparende Verwaltung der Teilnehmerliste.

Einsatzbereiche

Das digitale Türrufmodul DBM40 eignet sich insbesondere für größere Wohn-, Verwaltungs- und Gewerbeanlagen mit vielen Teilnehmern, wie z. B. Wohnheime, kleinteilige Büro- und Gewerbegebäude usw. Auch in Zugangsbereichen, bei denen der barrierefreie Zugang eine Rolle spielt, bietet sich der Einsatz des Türrufmoduls an: Für Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen ist die optische Anzeige von Funktionen der Sprechanlage zuschaltbar, so dass der Besucher sieht, wann er sprechen oder die Tür öffnen soll.

Leistungsübersicht

- ▶ platzsparendes, digitales Türrufmodul DBM40 für Qwikbus Zweidraht-Sprechanlagen
- ▶ ermöglicht kompakte Außentürstationen auch für hohe Teilnehmerzahlen
- ▶ bis zu 500 Namenseinträge
- ▶ einfache Suche und Auswahl des gewünschten Teilnehmers in wenigen Bedienschritten und mit nur drei hinterleuchteten Tasten
- ▶ acht Sprachen und drei Schriftgrößen verfügbar (vom Administrator auszuwählen)
- ▶ es kann eine individualisierte Hintergrundgrafik (z. B. der Wohnungsgesellschaft) eingebunden werden
- ▶ zusätzliche Informationen zu Namen und Wohnung speicherbar (z. B. Aufgang, Etage)
- ▶ zuschaltbare optische Signalisierung von Funktionen der Sprechanlage für barrierefreien Zugang
- ▶ gut lesbares 3,5" Farb-TFT-Display (320 x 240 Pixel, 256 Farben)
- ▶ regulierbare Helligkeitseinstellung
- ▶ Programmierung direkt am Gerät, mit PC-Software per USB oder mit z. B. in der Werkstatt vorprogrammierbarer Micro-SD-Karte
- ▶ Ergänzung mit Codemodul EMV3 optional (z. B. für direkte Eingabe der Wohnungsnummer)
- ▶ Verfügbarkeit: ab sofort

Kombinationen

Das digitale Türrufmodul DBM40 ist für alle Designlinien von STR und Lippert verfügbar. Von der preisgünstigen Varoflex Außentürstation bis zur exklusiven Individuallösung können alle Türstationen, Briefkastenanlagen und Multifunktionsstelen ab Werk mit dem DBM40 ausgerüstet werden. Design und Material sind dafür perfekt aufeinander abgestimmt.

Mit wenigen Bedienschritten zum gewünschten Teilnehmer

Das gut lesbare Farbdisplay und die übersichtliche Bedienung führen schnell zum gesuchten Eintrag. Alphabetische Sortierung und optionale Gruppierung der Einträge bieten auch bei umfangreichen Listen eine gute Orientierung.




Die Systemkomponenten im Überblick

	Artikelnr.	Beschreibung/Ausführung
	613.60.79	<p>DBM40 Digiales Türrufmodul Qwikbus</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ platzsparende Alternative zu Türstationen mit einzelnen Klingeltastern ▶ 3,5" Farbdisplay ▶ hinterleuchtete Bedientasten im Modul integriert ▶ elektronische Teilnehmerliste mit bis zu 500 Namen ▶ Programmierung am Gerät, über USB oder Micro-SD-Karte ▶ Stromversorgung 12 V AC / 24 V DC ▶ Codemodul EMV3 als Erweiterung für Zifferneingabe optional <p>DBM40H für Türruf als Hinterbau-Modul</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ für alle STR Lippert Designlinien mit Metallfronten ▶ auch separate Montage möglich ohne Frontplatte, Tasteninlays Edelstahl
	535.24.21 535.24.20	<p>MKD-DBM40, digitales Türrufmodul</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kompletmodul mit Frontplatte, für Designlinie Moduflex mit Moduflex Frontplatte, Edelstahl gebürstet mit Moduflex Frontplatte, Edelstahl poliert
	613.60.70 613.60.71 613.60.73 613.60.75 613.60.74	<p>DBM40 Digiales Türrufmodul Qwikbus</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kompletmodul für Designlinie Varoflex <p>DBM40, digitales Türrufmodul, weiß DBM40, digitales Türrufmodul, titan DBM40, digitales Türrufmodul, silber DBM40, digitales Türrufmodul, dunkelgrau-metallic DBM40, digitales Türrufmodul, braun</p>

Die werksseitige Vorprogrammierung Ihres DBM40 (Teilnehmerliste, Grafik etc.) bieten wir als Dienstleistung auf Anfrage an. Alle Systemkomponenten für Ihre Qwikbus Sprechanlage finden Sie in der aktuellen Ausgabe unseres Gesamtprogramms.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Individuelle Eingangsgestaltung



Türkommunikation



Briefkästen



Zutrittskontrolle




Infosysteme



Projektlösungen

Ihr Lippert Systempartner:



Ulrich Lippert GmbH & Co KG

Christian-Henkel-Straße 12
12349 Berlin
GERMANY

Telefon : +49 (0)30-75 77 40-0
Telefax : +49 (0)30-75 77 40-99

E-Mail : info@lippert.berlin
Internet : www.lippert.berlin