LIPPERT
Berlin



# Qwiksmart – Türrufe auf mobilen Geräten annehmen

# Qwiksmart – Türrufe auf mobilen Geräten annehmen




## Das System

Qwiksmart ist eine Erweiterung für Qwikbus Sprechanlagen. Mit Qwiksmart kann der Nutzer Türrufe auf mobilen Geräten wie Smartphones oder Tablet-Computern annehmen. Die Übertragung des Türrufes funktioniert in stationären oder mobilen Funknetzen (z. B. WLAN/Wifi, LTE, 3G). Solange das Mobilgerät über eine Internetverbindung verfügt, informiert Qwiksmart den Nutzer, wenn ein Türruf erfolgt.

## Einsatzbereiche

Die Qwiksmart Mobilaufschaltung eignet sich insbesondere für kleinere Wohnbauten, sowie im kleineren Büro- oder Gewerbebereich. Türrufe können auch in entfernten Räumen, im Außengelände oder unterwegs erkannt und auf Wunsch angenommen werden.

## Leistungsübersicht

- Erweiterung für Qwikbus Zweidraht-Sprechanlagen zur Annahme von Türrufen auf mobilen Geräten
- Übertragung von Sprache, Videobild verfügbarer Kameras und Türöffnerfunktion
- auch bestehende Anlagen lassen sich nachrüsten
- zum Stand der Drucklegung verfügbar für Geräte mit iOS und Android Betriebssystem*
- Übertragung erfolgt über das Internet
- automatische Anzeige des Kamerabildes auf dem Gerätedisplay bei Betätigung der Klingel schon vor Annahme des Türrufes durch den Nutzer
- der Nutzer kann das Gespräch über das Mobilgerät annehmen und bei Bedarf die Tür öffnen
- wird der Türruf vom Nutzer nicht angenommen, speichert Qwiksmart ein Bild der Person, die geklingelt hat
- die gespeicherten Türrufe können jederzeit, auch unterwegs, vom Nutzer angesehen werden
- es lassen sich mehrere Netzwerkkameras in Qwiksmart integrieren; mit einem Fingertipp wechselt der Nutzer zwischen den verschiedenen Ansichten
- Qwiksmart-App* kostenlos

* Details zu den Voraussetzungen wie Betriebssystemversionen etc. finden Sie in der Produktdokumentation. Gern beraten wir Sie dazu. Die Nutzung von Internetdiensten kann mit Kosten des Internet-Providers verbunden sein.

**Ulrich Lippert GmbH & Co KG,** Christian-Henkel-Straße 12, 12349 Berlin, Germany, T: +49 (0)30 757740-0, F: +49 (0)30 757740-99, info@lippert.berlin, www.lippert.berlin

## Mobile Türkommunikation

Mit Qwiksmart lassen sich Türrufe auf mobilen Geräten unterschiedlicher Systeme annehmen. Damit wird der Nutzer unabhängig vom Ort der Innensprechstelle.

### Anbindung von Smartphones, Tablet-Computern und schnurlosen DECT-Telefonen



Mit Qwiksmart können Nutzer mobiler Geräte den gewohnten Komfort auch mit ihrer Qwikbus Türsprechanlage nutzen.

Bereits mit dem Klingelruf sieht der Nutzer das Videobild auf einem Gerät mit iOS oder Android Betriebssystem*. Je nach Wunsch kann er Bilder zusätzlicher Kameras abrufen, mit dem Nutzer sprechen und die Tür öffnen. Sofern eine Daten-Internetverbindung über das Mobilfunknetz besteht, erreicht der Ruf das mobile Gerät an jedem beliebigen Ort, also auch unterwegs.

Neben Mobiltelefonen und Tablet-Computern mit iOS und Android können nun auch ausgewählte schnurlose DECT-Telefone z. B. der Marke Gigaset für die Aufschaltung von Qwiksmart verwendet werden.

**Ulrich Lippert GmbH & Co KG,** Christian-Henkel-Straße 12, 12349 Berlin, Germany, T: +49 (0)30 757740-0, F: +49 (0)30 757740-99, info@lippert.berlin, www.lippert.berlin

## Einfache Bedienung mit Fingertipp

Die Qwiksmart-App lässt sich einfach und intuitiv bedienen. Mit wenigen Fingertipps steuert der Nutzer alle Funktionen für den Türruf.

### Smartphone unter iOS 8




### Smartphone unter Android 2.4




**Ulrich Lippert GmbH & Co KG,** Christian-Henkel-Straße 12, 12349 Berlin, Germany, T: +49 (0)30 757740-0, F: +49 (0)30 757740-99, info@lippert.berlin, www.lippert.berlin

**Mit zwei Komponenten rüsten Sie eine Qwikbus Sprechanlage für Qwiksmart auf:**

**QSC40 Qwiksmart Controller**

**TFE40 Qwikbus TK-Aufschaltung**




| | Artikelnr. | Beschreibung/Ausführung |
|---|---|---|
|  | **633.30.30** | **QSC40 Qwiksmart Controller für Mobilgeräte**<br>▸ zur Anbindung mobiler Geräte an eine Qwikbus Sprechanlage<br>▸ Übertragung von Türruf, Sprach- und Videosignalen sowie Schaltfunktionen<br>▸ externer Zugriff über LTE und 3G möglich (Internetverbindung erforderlich)<br>▸ Einbindung von weiteren IP-Kameras neben der Systemkamera möglich<br>▸ Bildspeicherfunktion entgangener oder aller Türrufe<br>▸ Stromversorgung 5 V DC / 2 A (externes Netzgerät im Lieferumfang enthalten)<br>▸ Tischgerät, B 247 x H 80 x T 170 mm |
|  | **633.37.60** | **TFE40 Qwikbus TK-Aufschaltung**<br>▸ zur Ankoppelung einer Telefon-Nebenstellenanlage mit a/b-Schnittstelle an eine Qwikbus-Sprechanlage (RJ11)<br>▸ Videoausgang zur Weiterleitung des Qwikbus Video-signals an externe Geräte wie Videoserver, TV-Gerät o.ä. (Composite Video, 75 Ω)<br>▸ bis zu 10 verschiedene Klingeltasten können verschie-denen Nebenstellen zugeordnet werden<br>▸ bis zu 10 Qwikbus Innensprechstellen als interne Geräte speicherbar<br>▸ bis zu 10 Schaltkontakte über Schaltmodul SM333 möglich<br>▸ Stromversorgung 12 V AC / 24 V DC<br>▸ für Hutschienenmontage, 6 Teilungseinheiten |

Alle Systemkomponenten für Ihre Qwikbus Sprech-anlage finden Sie in der aktuellen Ausgabe unseres Gesamtprogramms.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

**Ulrich Lippert GmbH & Co KG,** Christian-Henkel-Straße 12, 12349 Berlin, Germany, T: +49 (0)30 757740-0, F: +49 (0)30 757740-99, info@lippert.berlin, www.lippert.berlin

LIPPERT Berlin

**Absender**

Kd.-Nr.

Firma

Ansprechpartner | Telefon

Straße | Telefax

Land – PLZ – Ort | E-Mail

Objekt | Datum

# Serviceformular Türkommunikation und Zutrittskontrolle

**Lippert Service Fax: +49 (0)30 - 75 77 40 - 99**

Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: lippert-berlin.de

☐ Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.

☐ Ich benötige technische Informationen.

**Schema / Bemerkungen** ☐ siehe Anlage



**Außenstationen**

☐ Gesamtzahl Außenstationen, davon:
☐ Türstationen/Briefkastenanlagen/Stelen Inoplan
☐ Briefkastenanlagen/Stelen Basic
☐ Türstationen/Stelen Moduflex
☐ Türstationen Varoflex
☐ Türstationen Secuflex, Alumira, Aperta

**Bestückung Außenstationen**

☐ Anzahl Klingeltaster, oder:
☐ Digitales Ruftastendisplay
☐ Audio: Bus-Lautsprecher
☐ Video: Bus-Farbkamera
☐ Bewegungsmelder
☐ Zutrittskontrolle

**Innenstationen** (im Standard für Aufputzmontage)

☐ Anzahl Innenstationen gesamt, davon:
☐ Audio Freisprech ☐ Wand-Unterputz* ☐ Hohlwand*
☐ Video Freisprech ☐ Wand-Unterputz* ☐ Hohlwand*
☐ Audio mit Hörer ☐ Video mit Hörer
☐ Aufschaltung iOS / Android / DECT * nur FS/VFS1000, 1500

**Oberfläche Innenstationen**

FS/VFS1000, 1500, HT40 (HT40 nur in weiß oder anthrazit)
☐ weiß ☐ titan ☐ anthrazit
☐ Edelstahl gebürstet ☐ Edelstahl „Titanmessing“

VH/VFS40, 45, HT45
☐ Glas weiß ☐ Glas anthrazit
☐ Gehäuse weiß ☐ Gehäuse anthrazit (nur mit Glas anthazit)

**Steuerfunktionen**

☐ Türöffner ☐ Portamat ☐ Zusatzläutewerk
☐ Schranke/Rolltor* ☐ Zusatzbeleuchtung*
* nur eine Option auswählbar

**Etagenfunktionen**

☐ Anzahl Nutzereinheiten (nicht Etagen)
☐ Etagenruf ☐ Audio Etage ☐ Video Etage
☐ Türöffner Etage

**Zubehör**

☐ Tischkonsolen ☐ Funkgong ☐ Programmierkabel
☐ Elektro-Türöffner ☐ Abdeck-Dekorplatten für Serie 40

**Ulrich Lippert GmbH & Co KG,** Christian-Henkel-Straße 12, 12349 Berlin, Germany, T: +49 (0)30 757740-0, F: +49 (0)30 757740-99, info@lippert.berlin, www.lippert.berlin

# Lösungsbeispiel




**Ulrich Lippert GmbH & Co KG,** Christian-Henkel-Straße 12, 12349 Berlin, Germany, T: +49 (0)30 757740-0, F: +49 (0)30 757740-99, info@lippert.berlin, www.lippert.berlin

**Individuelle Eingangsgestaltung**


Türkommunikation

Briefkästen

Zutrittskontrolle

Infosysteme

Projektlösungen

**Ihr Lippert Systempartner:**


Ulrich Lippert GmbH & Co KG

Christian-Henkel-Straße 12
12349 Berlin
GERMANY

Telefon : +49 (0)30-75 77 40-0
Telefax : +49 (0)30-75 77 40-99

E-Mail : info@lippert.berlin
Internet : www.lippert.berlin