





Montagearten



Mauerdurchwurf

Türkommunikation und Zutrittskontrolle



Schild Plano



Schild RE




Schild RK



Schild VE




Schild VK




Klingeltaster



Lichttaster



Sprechgitter




Kamera




Kamera




Türurufmodul




Codemodul



RFID-Leser



Fingerscanner




Bewegungsmelder


Materialien und Oberflächen



Edelstahl gebürstet




Edelstahl poliert



Edelstahl
PVD-beschichtet



Messing geschliffen




Messing poliert



Messing patiniert

BASIC MAUERDURCHWURF


Basic Standardanlagen Mauerdurchwurf, ohne Technikfach


- ▶ Postgut liegend, rückseitige Entnahme
- ▶ Frontplatte Edelstahl gebürstet, Überstand umlaufend 30 mm, sichtbar geschraubt
- ▶ Brieffächer Stahlblech verzinkt, B 300 x H 110 x T 250-400 mm (schräg, ausziehbar)
- ▶ Entnahmetüren Edelstahl gebürstet

	Brieffach/ Technikfach	Artikelnr.	Frontmaß B x H x T (mm)	Gehäuseblock B x H x T (mm)
—	1/0	138.01.21	360 x 170	300 x 110 x 250-400
≡	2/0	138.02.21	360 x 280	300 x 220 x 250-400
≡≡	3/0	138.03.21	360 x 390	300 x 330 x 250-400
≡≡≡	4/0	138.04.21	360 x 500	300 x 440 x 250-400
≡≡≡≡	5/0	138.05.21	360 x 610	300 x 550 x 250-400
≡≡≡≡≡	6/0	138.06.21	360 x 720	300 x 660 x 250-400
— —	2/0	138.11.21	660 x 170	600 x 110 x 250-400
≡ —	4/0	138.12.21	660 x 280	600 x 220 x 250-400
≡≡ —	6/0	138.13.21	660 x 390	600 x 330 x 250-400
≡≡≡ —	8/0	138.14.21	660 x 500	600 x 440 x 250-400
≡≡≡≡ —	10/0	138.15.21	660 x 610	600 x 550 x 250-400
≡≡≡≡≡ —	12/0	138.16.21	660 x 720	600 x 660 x 250-400

- ▶ Zubehör/Einbaukomponenten ab S. 104
- ▶ Systemtechnik siehe Produktprogramm Türkommunikation/Zutrittskontrolle
- ▶ Sonderanlagen auf Anfrage, Serviceformular S. 109


Basic Standardanlagen Mauerdurchwurf, mit Technikfach

- Brieffächer wie Anlagen ohne Technikfach
- mit Technikfach, Größe und Anordnung abhängig von der Zahl der Teilnehmer
- Basic Sprechgitter mit Universaladapter für viele handelsübliche Lautsprecher
- Kombitaster Typ AV3-B vandalismusgeschützt, flächenbündig, LED weiß



	Brieffach/ Technikfach	Artikelnr.	Frontmaß B x H x T (mm)	Gehäuseblock B x H x T (mm)
	1/1	138.21.21	360 x 295	300 x 235 x 250-400
	2/1	138.22.21	360 x 405	300 x 345 x 250-400
	3/1	138.23.21	360 x 515	300 x 455 x 250-400
	4/1	138.24.21	360 x 625	300 x 565 x 250-400
	5/1	138.25.21	360 x 830	300 x 800 x 250-400
	2/2	138.31.21	660 x 295	600 x 295 x 250-400
	4/2	138.32.21	660 x 405	600 x 405 x 250-400
	6/2	138.33.21	660 x 515	600 x 515 x 250-400
	8/2	138.34.21	660 x 625	600 x 625 x 250-400
	10/2	138.35.21	660 x 735	600 x 735 x 250-400
	12/2	138.36.21	660 x 845	600 x 845 x 250-400

- Maße Technikfächer variieren.
- zusätzliche Ausstattungsoptionen ab S. 106