




Basic Standardanlagen Mauerdurchwurf, mit Technikfach

- ▶ Brieffächer wie Anlagen ohne Technikfach
- mit Technikfach, Größe und Anordnung abhängig von der Zahl der Teilnehmer
- Basic Sprechgitter mit Universaladapter für viele handelsübliche Lautsprecher
- Kombitaster Typ AV3-B vandalismusgeschützt, flächenbündig, LED weiß



| | Brieffach <i>l</i> Technikfach | ArtikeInr. | Frontmaß B x H x T (mm) | Gehäuseblock B x H x T (mm) |
|----|-----------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| = | 1/1 | 138.21.21 | 360 x 295 | 300 x 235 x 250-400 |
| ≣ | 2/1 | 138.22.21 | 360 x 405 | 300 x 345 x 250-400 |
| | 3/1 | 138.23.21 | 360 x 515 | 300 x 455 x 250-400 |
| | 4/1 | 138.24.21 | 360 x 625 | 300 x 565 x 250-400 |
| | 5/1 | 138.25.21 | 360 x 830 | 300 x 800 x 250-400 |
| == | 2/2 | 138.31.21 | 660 x 295 | 600 x 295 x 250-400 |
| ■■ | 4/2 | 138.32.21 | 660 x 405 | 600 x 405 x 250-400 |
| | 6/2 | 138.33.21 | 660 x 515 | 600 x 515 x 250-400 |
| | 8/2 | 138.34.21 | 660 x 625 | 600 x 625 x 250-400 |
| | 10/2 | 138.35.21 | 660 x 735 | 600 x 735 x 250-400 |
| | 12/2 | 138.36.21 | 660 x 845 | 600 x 845 x 250-400 |

- ► Maße Technikfächer variieren.
- zusätzliche Ausstattungsoptionen ab S. 106