







Montagearten



Vierkantrohr



Wange

Türkommunikation und Zutrittskontrolle



Schild Plano



Schild RE




Schild RK



Schild VE




Schild VK



Klingeltaster



Lichttaster



Sprechgitter



Kamera




Kamera



Türrufmodul




Codemodul



RFID-Leser



Fingerscanner



Bewegungsmelder

Materialien und Oberflächen



Edelstahl gebürstet



Edelstahl poliert



Messing geschliffen





Messing poliert



Messing patiniert

BASIC FREISTEHEND





Basic Edelstahl Standardanlagen freistehend, ohne Technikfach

- ▶ für Standmontage, mit Fußplatten für Schraubbefestigung (Pfostenverlängerung zum Einbetonieren optional)
- ▶ Anlagenhöhe 1400 mm, ggf. + 400 mm Pfostenverlängerung zum Einbetonieren
- ▶ Postgut stehend, frontseitige Entnahme
- ▶ Brieffächer Stahlblech pulverbeschichtet grau, B 260 x H 330 x T 100 mm
- ▶ enganliegende Verkleidung mit vorn/hinten überstehender Regenkante und Gestell (Rechteckpfosten)
- ▶ Front, Verkleidung und Gestell Edelstahl gebürstet
- ▶ entspricht nicht DIN EN 13724

| | Brieffach/ Technikfach | Artikelnr. | Außenmaß B x H x T (mm) | Gehäuseblock B x H x T (mm) |
|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| ■ | 1/0 | 134.01.21 | 384 x 1400 x 100 | 260 x 330 x 100 |
| ■ ■ | 2/0 | 134.02.21 | 644 x 1400 x 100 | 520 x 330 x 100 |
| ■ ■ ■ | 3/0 | 134.03.21 | 904 x 1400 x 100 | 780 x 330 x 100 |
| ■ ■ ■ ■ | 4/0 | 134.04.21 | 644 x 1400 x 100 | 520 x 660 x 100 |
| ■ ■ ■ ■ X | 5/0 | 134.05.21 | 904 x 1400 x 100 | 780 x 660 x 100 |
| ■ ■ ■ ■ ■ | 6/0 | 134.06.21 | 904 x 1400 x 100 | 780 x 660 x 100 |
| ■ ■ ■ ■ ■ X | 7/0 | 134.07.21 | 1164 x 1400 x 100 | 1040 x 660 x 100 |
| ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 8/0 | 134.08.21 | 1164 x 1400 x 100 | 1040 x 660 x 100 |
| ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 9/0 | 134.09.21 | 904 x 1400 x 100 | 780 x 990 x 100 |
| ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 10/0 | 134.10.21 | 1424 x 1400 x 100 | 1300 x 660 x 100 |
| ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ X | 11/0 | 134.11.21 | 1164 x 1400 x 100 | 1040 x 990 x 100 |
| ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 12/0 | 134.12.21 | 1164 x 1400 x 100 | 1040 x 990 x 100 |
| ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ X | 13/0 | 134.13.21 | 1424 x 1400 x 100 | 1300 x 990 x 100 |
| ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 14/0 | 134.14.21 | 1424 x 1400 x 100 | 1300 x 990 x 100 |
| ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ X | 15/0 | 134.15.21 | 1424 x 1400 x 100 | 1300 x 990 x 100 |

- ▶ Zubehör/Einbauelemente ab S. 104
- ▶ Systemtechnik siehe Produktprogramm Türkommunikation/Zutrittskontrolle
- ▶ Sonderanlagen auf Anfrage, Serviceformular S. 109




Basic Edelstahl Standardanlagen freistehend, mit Technikfach

- ▶ Brieffächer wie Anlagen ohne Technikfach
- ▶ Anlagenhöhe 1600 mm
- ▶ mit Technikfach, Größe und Anordnung abhängig von der Zahl der Teilnehmer
- ▶ Basic Sprechgitter mit Universaladapter für viele handelsübliche Lautsprecher
- ▶ Kombitaster Typ AV3-B vandalismusgeschützt, flächenbündig, LED weiß
- ▶ Kabeleinführung auf Seite Technikfach bzw. rechts oder nach Angabe

| | Brieffach/ Technikfach | Artikelnr. | Außenmaß B x H x T (mm) | Gehäuseblock B x H x T (mm) |
|--|---------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| | 1/1 | 135.01.21 | 569 x 1600 x 100 | 445 x 330 x 100 |
| | 2/1 | 135.02.21 | 859 x 1600 x 100 | 705 x 330 x 100 |
| | 3/1 | 135.03.21 | 1089 x 1600 x 100 | 965 x 330 x 100 |
| | 4/2 | 135.04.21 | 644 x 1600 x 100 | 520 x 770 x 100 |
| | 5/1 | 135.05.21 | 904 x 1600 x 100 | 780 x 660 x 100 |
| | 6/2 | 135.06.21 | 1089 x 1600 x 100 | 965 x 660 x 100 |
| | 7/1 | 135.07.21 | 1164 x 1600 x 100 | 1040 x 660 x 100 |
| | 8/2 | 135.08.21 | 1349 x 1600 x 100 | 1225 x 660 x 100 |
| | 9/2 | 135.09.21 | 1089 x 1600 x 100 | 965 x 990 x 100 |
| | 10/2 | 135.10.21 | 1609 x 1600 x 100 | 1485 x 660 x 100 |
| | 11/1 | 135.11.21 | 1164 x 1600 x 100 | 1040 x 990 x 100 |
| | 12/2 | 135.12.21 | 1349 x 1600 x 100 | 1225 x 990 x 100 |
| | 13/2 | 135.13.21 | 1424 x 1600 x 100 | 1300 x 990 x 100 |
| | 14/1 | 135.14.21 | 1424 x 1600 x 100 | 1300 x 990 x 100 |
| | 15/2 | 135.15.21 | 1609 x 1600 x 100 | 1485 x 990 x 100 |

- ▶ Maße Technikfächer variieren.
- ▶ zusätzliche Ausstattungsoptionen ab S. 106




Basic Edelstahl Standardanlagen freistehend, ohne Technikfach

- ▶ für Standmontage, mit Fußplatten für Schraubbefestigung (Pfostenverlängerung zum Einbetonieren optional)
- ▶ Anlagenhöhe 1400 mm, ggf. + 400 mm Pfostenverlängerung zum Einbetonieren
- ▶ Postgut stehend, frontseitige Entnahme
- ▶ Brieffächer Stahlblech pulverbeschichtet grau, B 370 x H 330 x T 100 mm
- ▶ enganliegende Verkleidung mit vorn/hinten überstehender Regenkante und Gestell (Rechteckpfosten)
- ▶ Front, Verkleidung und Gestell Edelstahl gebürstet

| | Brieffach/ Technikfach | Artikelnr. | Außenmaß B x H x T (mm) | Gehäuseblock B x H x T (mm) |
|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| ■ | 1/0 | 134.21.21 | 494 x 1400 x 100 | 370 x 330 x 100 |
| ■ ■ | 2/0 | 134.22.21 | 864 x 1400 x 100 | 740 x 330 x 100 |
| ■ ■ ■ | 3/0 | 134.23.21 | 1234 x 1400 x 100 | 1110 x 330 x 100 |
| ■ ■ ■ ■ | 4/0 | 134.24.21 | 864 x 1400 x 100 | 740 x 660 x 100 |
| ■ ■ ■ ■ X | 5/0 | 134.25.21 | 1234 x 1400 x 100 | 1110 x 660 x 100 |
| ■ ■ ■ ■ ■ | 6/0 | 134.26.21 | 1234 x 1400 x 100 | 1110 x 660 x 100 |
| ■ ■ ■ ■ ■ X | 7/0 | 134.27.21 | 1604 x 1400 x 100 | 1480 x 660 x 100 |
| ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 8/0 | 134.28.21 | 1604 x 1400 x 100 | 1480 x 660 x 100 |
| ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 9/0 | 134.29.21 | 1234 x 1400 x 100 | 1110 x 990 x 100 |
| ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 10/0 | 134.30.21 | 1974 x 1400 x 100 | 1850 x 660 x 100 |
| ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ X | 11/0 | 134.31.21 | 1604 x 1400 x 100 | 1480 x 990 x 100 |
| ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 12/0 | 134.32.21 | 1604 x 1400 x 100 | 1480 x 990 x 100 |
| ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ X | 13/0 | 134.33.21 | 1974 x 1400 x 100 | 1850 x 990 x 100 |
| ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 14/0 | 134.34.21 | 1974 x 1400 x 100 | 1850 x 990 x 100 |
| ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ X | 15/0 | 134.35.21 | 1974 x 1400 x 100 | 1850 x 990 x 100 |

- ▶ Zubehör/Einbauelemente ab S. 104
- ▶ Systemtechnik siehe Produktprogramm Türkommunikation/Zutrittskontrolle
- ▶ Sonderanlagen auf Anfrage, Serviceformular S. 109





Basic Edelstahl Standardanlagen freistehend, mit Technikfach

- ▶ Brieffächer wie Anlagen ohne Technikfach
- ▶ Anlagenhöhe 1600 mm
- ▶ mit Technikfach, Größe und Anordnung abhängig von der Zahl der Teilnehmer
- ▶ Basic Sprechgitter mit Universaladapter für viele handelsübliche Lautsprecher
- ▶ Kombitaster Typ AV3-B vandalismusgeschützt, flächenbündig, LED weiß
- ▶ Kabeleinführung auf Seite Technikfach bzw. rechts oder nach Angabe

| | Brieffach/ Technikfach | Artikelnr. | Außenmaß B x H x T (mm) | Gehäuseblock B x H x T (mm) |
|--|---------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| | 1/1 | 135.21.21 | 494 x 1600 x 100 | 370 x 440 x 100 |
| | 2/1 | 135.22.21 | 494 x 1600 x 100 | 370 x 770 x 100 |
| | 3/1 | 135.23.21 | 1419 x 1600 x 100 | 1295 x 330 x 100 |
| | 4/2 | 135.24.21 | 864 x 1600 x 100 | 740 x 770 x 100 |
| | 5/1 | 135.25.21 | 1234 x 1600 x 100 | 1110 x 660 x 100 |
| | 6/1 | 135.26.21 | 1419 x 1600 x 100 | 1295 x 660 x 100 |
| | 7/1 | 135.27.21 | 1604 x 1600 x 100 | 1480 x 660 x 100 |
| | 8/2 | 135.28.21 | 1789 x 1600 x 100 | 1665 x 660 x 100 |
| | 9/2 | 135.29.21 | 1419 x 1600 x 100 | 1295 x 990 x 100 |
| | 10/2 | 135.30.21 | 2159 x 1600 x 100 | 2035 x 660 x 100 |
| | 11/1 | 135.31.21 | 1604 x 1600 x 100 | 1480 x 990 x 100 |
| | 12/2 | 135.32.21 | 1789 x 1600 x 100 | 1665 x 990 x 100 |
| | 13/2 | 135.33.21 | 1974 x 1600 x 100 | 1850 x 990 x 100 |
| | 14/1 | 135.34.21 | 1974 x 1600 x 100 | 1850 x 990 x 100 |
| | 15/2 | 135.35.21 | 2159 x 1600 x 100 | 2035 x 990 x 100 |

- ▶ Maße Technikfächer variieren.
- ▶ zusätzliche Ausstattungsoptionen ab S. 106





Basic Edelstahl Standardanlagen freistehend Raumpar, ohne Technikfach

- ▶ für Standmontage, mit Fußplatten für Schraubbefestigung (Pfostenverlängerung zum Einbetonieren optional)
- ▶ Anlagenhöhe 1400 mm, ggf. + 400 mm Pfostenverlängerung zum Einbetonieren
- ▶ Postgut liegend, frontseitige Entnahme
- ▶ Brieffächer Stahlblech pulverbeschichtet grau, B 300 x H 110 x T 385 mm
- ▶ enganliegende Verkleidung mit vorn/hinten überstehender Regenkante und Gestell (Rechteckpfosten)
- ▶ Front, Verkleidung und Gestell Edelstahl gebürstet

| | Brieffach/ Technikfach | Artikelnr. | Außenmaß B x H x T (mm) | Gehäuseblock B x H x T (mm) |
|----------------|---------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| — | 1/0 | 134.41.21 | 424 x 1400 x 385 | 300 x 110 x 385 |
| ≡ | 2/0 | 134.42.21 | 424 x 1400 x 385 | 300 x 220 x 385 |
| ≡≡ | 3/0 | 134.43.21 | 424 x 1400 x 385 | 300 x 330 x 385 |
| ≡≡≡ | 4/0 | 134.44.21 | 424 x 1400 x 385 | 300 x 440 x 385 |
| ≡≡≡≡ | 5/0 | 134.45.21 | 424 x 1400 x 385 | 300 x 550 x 385 |
| ≡≡≡≡≡ | 6/0 | 134.46.21 | 724 x 1400 x 385 | 600 x 330 x 385 |
| ≡≡≡≡≡≡ | 7/0 | 134.47.21 | 724 x 1400 x 385 | 600 x 440 x 385 |
| ≡≡≡≡≡≡≡ | 8/0 | 134.48.21 | 724 x 1400 x 385 | 600 x 440 x 385 |
| ≡≡≡≡≡≡≡≡ | 9/0 | 134.49.21 | 724 x 1400 x 385 | 600 x 550 x 385 |
| ≡≡≡≡≡≡≡≡≡ | 10/0 | 134.50.21 | 724 x 1400 x 385 | 600 x 550 x 385 |
| ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ | 11/0 | 134.51.21 | 1024 x 1400 x 385 | 900 x 440 x 385 |
| ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ | 12/0 | 134.52.21 | 1024 x 1400 x 385 | 900 x 440 x 385 |
| ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ | 13/0 | 134.53.21 | 1024 x 1400 x 385 | 900 x 550 x 385 |
| ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ | 14/0 | 134.54.21 | 1024 x 1400 x 385 | 900 x 550 x 385 |
| ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ | 15/0 | 134.55.21 | 1024 x 1400 x 385 | 900 x 550 x 385 |

- ▶ Zubehör/Einbaukomponenten ab S. 104
- ▶ Systemtechnik siehe Produktprogramm Türkommunikation/Zutrittskontrolle
- ▶ Sonderanlagen auf Anfrage, Serviceformular S. 109




Basic Edelstahl Standardanlagen freistehend Raumspar, mit Technikfach

- ▶ Brieffächer wie Anlagen ohne Technikfach
- ▶ Anlagenhöhe 1600 mm
- ▶ mit Technikfach, Größe und Anordnung abhängig von der Zahl der Teilnehmer
- ▶ Basic Sprechgitter mit Universaladapter für viele handelsübliche Lautsprecher
- ▶ Kombitaster Typ AV3-B vandalismusgeschützt, flächenbündig, LED weiß
- ▶ Kabeleinführung auf Seite Technikfach bzw. rechts oder nach Angabe

| | Brieffach/ Technikfach | Artikelnr. | Außenmaß B x H x T (mm) | Gehäuseblock B x H x T (mm) |
|--|---------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| | 1/1 | 135.41.21 | 424 x 1600 x 385 | 300 x 220 x 385 |
| | 2/1 | 135.42.21 | 424 x 1600 x 385 | 300 x 330 x 385 |
| | 3/1 | 135.43.21 | 424 x 1600 x 385 | 300 x 440 x 385 |
| | 4/2 | 135.44.21 | 724 x 1600 x 385 | 600 x 330 x 385 |
| | 5/2 | 135.45.21 | 724 x 1600 x 385 | 600 x 440 x 385 |
| | 6/2 | 135.46.21 | 724 x 1600 x 385 | 600 x 440 x 385 |
| | 7/2 | 135.47.21 | 724 x 1600 x 385 | 600 x 550 x 385 |
| | 8/2 | 135.48.21 | 724 x 1600 x 385 | 600 x 550 x 385 |
| | 9/2 | 135.49.21 | 724 x 1600 x 385 | 600 x 660 x 385 |
| | 10/3 | 135.50.21 | 1024 x 1600 x 385 | 900 x 550 x 385 |
| | 11/3 | 135.51.21 | 1024 x 1600 x 385 | 900 x 550 x 385 |
| | 12/3 | 135.52.21 | 1024 x 1600 x 385 | 900 x 550 x 385 |
| | 13/3 | 135.53.21 | 1024 x 1600 x 385 | 900 x 660 x 385 |
| | 14/3 | 135.54.21 | 1024 x 1600 x 385 | 900 x 660 x 385 |
| | 15/3 | 135.55.21 | 1024 x 1600 x 385 | 900 x 660 x 385 |

- ▶ Maße Technikfächer variieren.
- ▶ zusätzliche Ausstattungsoptionen ab S. 106





Basic Edelstahl Standardanlagen freistehend Raumpar, ohne Technikfach

- ▶ für Standmontage, mit Fußplatten für Schraubbefestigung (Pfostenverlängerung zum Einbetonieren optional)
- ▶ Anlagenhöhe 1400 mm, ggf. + 400 mm Pfostenverlängerung zum Einbetonieren
- ▶ Postgut liegend, frontseitige Entnahme
- ▶ Briefächer Stahlblech pulverbeschichtet grau, B 370 x H 110 x T 270 mm
- ▶ enganliegende Verkleidung mit vorn/hinten überstehender Regenkante und Gestell (Rechteckpfosten)
- ▶ Front, Verkleidung und Gestell Edelstahl gebürstet

| | Brieffach/ Technikfach | Artikelnr. | Außenmaß B x H x T (mm) | Gehäuseblock B x H x T (mm) |
|----------------|---------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| — | 1/0 | 134.61.21 | 494 x 1400 x 270 | 370 x 110 x 270 |
| ≡ | 2/0 | 134.62.21 | 494 x 1400 x 270 | 370 x 220 x 270 |
| ≡≡ | 3/0 | 134.63.21 | 494 x 1400 x 270 | 370 x 330 x 270 |
| ≡≡≡ | 4/0 | 134.64.21 | 494 x 1400 x 270 | 370 x 440 x 270 |
| ≡≡≡≡ | 5/0 | 134.65.21 | 494 x 1400 x 270 | 370 x 550 x 270 |
| ≡≡≡≡≡ | 6/0 | 134.66.21 | 864 x 1400 x 270 | 740 x 330 x 270 |
| ≡≡≡≡≡≡ | 7/0 | 134.67.21 | 864 x 1400 x 270 | 740 x 440 x 270 |
| ≡≡≡≡≡≡≡ | 8/0 | 134.68.21 | 864 x 1400 x 270 | 740 x 440 x 270 |
| ≡≡≡≡≡≡≡≡ | 9/0 | 134.69.21 | 864 x 1400 x 270 | 740 x 550 x 270 |
| ≡≡≡≡≡≡≡≡≡ | 10/0 | 134.70.21 | 864 x 1400 x 270 | 740 x 550 x 270 |
| ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ | 11/0 | 134.71.21 | 1234 x 1400 x 270 | 1110 x 440 x 270 |
| ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ | 12/0 | 134.72.21 | 1234 x 1400 x 270 | 1110 x 440 x 270 |
| ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ | 13/0 | 134.73.21 | 1234 x 1400 x 270 | 1110 x 550 x 270 |
| ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ | 14/0 | 134.74.21 | 1234 x 1400 x 270 | 1110 x 550 x 270 |
| ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ | 15/0 | 134.75.21 | 1234 x 1400 x 270 | 1110 x 550 x 270 |

- ▶ Zubehör/Einbaukomponenten ab S. 104
- ▶ Systemtechnik siehe Produktprogramm Türkommunikation/Zutrittskontrolle
- ▶ Sonderanlagen auf Anfrage, Serviceformular S. 109



Basic Edelstahl Standardanlagen freistehend Raumspar, mit Technikfach

- ▶ Brieffächer wie Anlagen ohne Technikfach
- ▶ Anlagenhöhe 1600 mm
- ▶ mit Technikfach, Größe und Anordnung abhängig von der Zahl der Teilnehmer
- ▶ Basic Sprechgitter mit Universaladapter für viele handelsübliche Lautsprecher
- ▶ Kombitaster Typ AV3-B vandalismusgeschützt, flächenbündig, LED weiß
- ▶ Kabeleinführung auf Seite Technikfach bzw. rechts oder nach Angabe

| | Brieffach/ Technikfach | Artikelnr. | Außenmaß B x H x T (mm) | Gehäuseblock B x H x T (mm) |
|--|---------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| | 1/1 | 135.61.21 | 494 x 1600 x 270 | 370 x 220 x 270 |
| | 2/1 | 135.62.21 | 494 x 1600 x 270 | 370 x 330 x 270 |
| | 3/1 | 135.63.21 | 494 x 1600 x 270 | 370 x 440 x 270 |
| | 4/2 | 135.64.21 | 864 x 1600 x 270 | 740 x 330 x 270 |
| | 5/2 | 135.65.21 | 864 x 1600 x 270 | 740 x 440 x 270 |
| | 6/2 | 135.66.21 | 864 x 1600 x 270 | 740 x 440 x 270 |
| | 7/2 | 135.67.21 | 864 x 1600 x 270 | 740 x 550 x 270 |
| | 8/2 | 135.68.21 | 864 x 1600 x 270 | 740 x 550 x 270 |
| | 9/2 | 135.69.21 | 864 x 1600 x 270 | 740 x 660 x 270 |
| | 10/3 | 135.70.21 | 1234 x 1600 x 270 | 1110 x 550 x 270 |
| | 11/3 | 135.71.21 | 1234 x 1600 x 270 | 1110 x 550 x 270 |
| | 12/3 | 135.72.21 | 1234 x 1600 x 270 | 1110 x 550 x 270 |
| | 13/3 | 135.73.21 | 1234 x 1600 x 270 | 1110 x 660 x 270 |
| | 14/3 | 135.74.21 | 1234 x 1600 x 270 | 1110 x 660 x 270 |
| | 15/3 | 135.75.21 | 1234 x 1600 x 270 | 1110 x 660 x 270 |

- ▶ Maße Technikfächer variieren.
- ▶ zusätzliche Ausstattungsoptionen ab S. 106