
Basic Color | Standards Türpaneel tief



Artikelnr.

Beschreibung/Ausführung



Basic Color Komplettanlagen – Türpaneel-Montage

- Postgut liegend, rückseitige Entnahme (Durchwurf)
- Frontplatte mit Standard-Falzrand 50 mm umlaufend (Maßvorgabe auf Anfrage)
- ► Einwurfklappe mit Griffleiste
- ► Einwurföffnung 236 x 33 mm
- ▶ gerades Brieffach, große Ausführung
- ▶ Maß Brieffach B 280 x H 120 x T 395 mm
- ▶ Frontplatte Aluminium 2,5 mm stark, pulverbeschichtet
- Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet

Technikfach:

- Aluminiumprofil-Sprechgitter lackiert
- ► Aluminium-Kombitaster lackiert (ohne LED)
- ► Komponenten für Systemtechnik auf Wunsch vormontier

		 Komponenten für Systemtechnik auf Wunsch vormontier 			
			Frontmaß B x H (mm)	Gehäuseblock B x H x T (mm)	
		Standard 1-fach		,	
	127.80.70	weiß	380 x 340	280 x 240 x 395	
	127.80.75	graumetallic	380 x 340	280 x 240 x 395	
(Standard 2-fach / 1-reihig			
	127.81.70	weiß	380 x 460	280 x 360 x 395	
	127.81.75	graumetallic	380 x 460	280 x 360 x 395	
		Standard 3-fach / 1-reihig			
	127.82.70	weiß	380 x 580	280 x 480 x 395	
	127.82.75	graumetallic	380 x 580	280 x 480 x 395	
:::		Standard 4-fach / 1-reihig			
	127.83.70	weiß	380 x 700	280 x 600 x 395	
	127.83.75	graumetallic	380 x 700	280 x 600 x 395	
[]		Standard 5-fach / 1-reihig			
	127.84.70	weiß	380 x 940	280 x 840 x 395	
	127.84.75	graumetallic	380 x 940	280 x 840 x 395	
	127 05 70	Standard 6-fach		200 v 060 v 205	
	127.85.70 127.85.75	weiß	380 x 1060	280 x 960 x 395	
	127.85.75	graumetallic	380 x 1060	280 x 960 x 395	

Basic Color | Standards Türpaneel tief



	ArtikeInr.	Beschreibung/Ausführung			
[Frontmaß B x H (mm)	Gehäuseblock B x H x T (mm)	
		Standard 7-fach / 1-reihig			
	127.86.70	weiß	380 x 1180	280 x 1080 x 395	
ļj	127.86.75	graumetallic	380 x 1180	280 x 1080 x 395	
		Standard 2–fach			
	127.87.70	weiß	660 x 340	560 x 240 x 395	
	127.87.75	graumetallic	660 x 340	560 x 240 x 395	
[Standard 4-fach / 2-reihig			
	127.88.70	weiß	660 x 460	560 x 360 x 395	
	127.88.75	graumetallic	660 x 460	560 x 360 x 395	
,		Standard 6-fach / 2-reihig			
	127.89.70	weiß	660 x 580	560 x 480 x 395	
	127.89.75	graumetallic	660 x 580	560 x 480 x 395	
, 		Standard 8-fach			
	127.90.70	weiß	660 x 700	560 x 600 x 395	
	127.90.75	graumetallic	660 x 700	560 x 600 x 395	
		Standard 10-fach / 2-reihig			
	127.91.70	weiß	660 x 820	560 x 720 x 395	
	127.91.75	graumetallic	660 x 820	560 x 720 x 395	

Das Falzmaß wird nach Kundenvorgabe gefertigt. Unser Standard-Falzmaß ergibt sich aus dem Gehäusemaß zzgl. 50 mm umlaufendem Falzrand. Der Falzrand kann auch auf 24 mm oder andere Stärken aufgefüttert werden (Mehrpreis).

Farben Gehäuse: weiß oder graumetallic Farben Frontplatte: weiß oder graumetallic; Sonderfarben Mehrpreis (Beistellung eines Farbmusters empfohlen) Bei Front in Sonderfarbe sind die Gehäuse Farbe weiß.