Ulrich Lippert GmbH & Co KG, Christian-Henkel-Straße 12, 12349 Berlin, Germany, T: +49 (0)30 757740-0, F: +49 (0)30 757740-99, info@lippert.berlin, www.lippert.berlin

LIPPERT Berlin

Montagearten


Wange


Vierkantrohr

Türkommunikation und Zutrittskontrolle


Klingeltaster

FTI Rollstuhlfahrer


Sprechgitter

Kamera

Kamera

Türrufmodul

Codemodul


RFID-Leser

Fingerscanner


Bewegungsmelder

Materialien und Oberflächen


Edelstahl gebürstet

RAL9016 matt
Color **.70**

DB703 matt
Color **.77**

Sonderfarben
Color **.79**

INOPLAN FREISTEHEND

Ulrich Lippert GmbH & Co KG, Christian-Henkel-Straße 12, 12349 Berlin, Germany, T: +49 (0)30 757740-0, F: +49 (0)30 757740-99, info@lippert.berlin, www.lippert.berlin





Inoplan Standardanlagen freistehend, ohne Technikfach

- für Standmontage, mit Fußplatten für Schraubbefestigung (Pfostenverlängerung zum Einbetonieren optional)
- Postgut stehend, frontseitige Entnahme
- Einwurfklappen gedämpft, flächenbündig, mit massiver Griffleiste und Vollmetall-Namensschild
- Brieffächer Stahlblech pulverbeschichtet grau, B 400 x H 400 x T 123 mm
- Wangenverkleidung mit massiver Vollmetall-Abdeckplatte
- Front, Verkleidung/Gestell Edelstahl gebürstet bzw. Stahlblech pulverbeschichtet

	BF/ TF	Artikelnr. Edelstahl	Artikelnr. Color	Außenmaß** B x H x T (mm)	Gehäuseblock B x H x T (mm)
■	1/0	144.21.21	144.21.7*	450 x 1600 x 135	400 x 400 x 123
■■	2/0	144.22.21	144.22.7*	850 x 1600 x 135	800 x 400 x 123
■■■	3/0	144.23.21	144.23.7*	1250 x 1600 x 135	1200 x 400 x 123
■■ / ■■	4/0	144.24.21	144.24.7*	850 x 1600 x 135	800 x 800 x 123
■■■ / ■■×	5/0	144.25.21	144.25.7*	1250 x 1600 x 135	1200 x 800 x 123
■■■ / ■■■	6/0	144.26.21	144.26.7*	1250 x 1600 x 135	1200 x 800 x 123
■■■■ / ■■■×	7/0	144.27.21	144.27.7*	1650 x 1600 x 135	1600 x 800 x 123
■■■■ / ■■■■	8/0	144.28.21	144.28.7*	1650 x 1600 x 135	1600 x 800 x 123

* Artikelnummer mit Farbnummer ergänzen

- Zubehör/Einbaukomponenten ab S. 48

- Systemtechnik siehe Produktprogramm Türkommunikation/Zutrittskontrolle

- Sonderanlagen auf Anfrage, Serviceformular S. 51



Inoplan Standardanlagen freistehend, mit Technikfach

- Brieffächer wie Anlagen ohne Technikfach
- mit Technikfach, Größe und Anordnung abhängig von der Zahl der Teilnehmer
- Inoplan Sprechgitter mit Universaladapter für viele handelsübliche Lautsprecher
- Kombitaster Typ Inoplan, flächenbündig, Namensschild Vollmetall
- Kabeleinführung auf Seite Technikfach bzw. rechts oder nach Angabe

	BF/ TF	Artikelnr. Edelstahl	Artikelnr. Color	Außenmaß** B x H x T (mm)	Gehäuseblock B x H x T (mm)
	1/1	145.21.21	145.22.7*	450 x 1600 x 135	400 x 550 x 123
	2/2	145.22.21	145.21.7*	850 x 1600 x 135	800 x 550 x 123
	3/3	145.23.21	145.23.7*	1250 x 1600 x 135	1200 x 550 x 123
	4/2	145.24.21	145.24.7*	850 x 1600 x 135	800 x 950 x 123
	5/1	145.25.21	145.25.7*	1250 x 1600 x 135	1200 x 800 x 123
	6/2	145.26.21	145.26.7*	1450 x 1600 x 135	1350 x 800 x 123
	7/1	145.27.21	145.27.7*	1650 x 1600 x 135	1600 x 800 x 123
	8/2	145.28.21	145.28.7*	1850 x 1600 x 135	1750 x 800 x 123

** Fußplatten überstehend

- Maße Technikfächer variieren.
- zusätzliche Ausstattungsoptionen ab S. 48