









Montagearten













Frontüberstand UP

Schattenfuge UP

Verkleidung AP

Türpaneel

Stele freistehend

Türkommunikation und Zutrittskontrolle











Klingeltaster

Lichttaster

Sprechgitter

Kamera

Kamera











Türrufmodul

Codemodul

RFID-Leser

Fingerscanner

Bewegungsmelder

Materialien und Oberflächen









Edelstahl PVD-beschichtet







Messing geschliffen Messing poliert

Messing patiniert

SECUFLE)







Das System

Die Designlinie Secuflex überzeugt durch vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und höchste Sicherheit bei Außentürstationen. Neben im Schnelllieferprogramm verfügbaren Standardausführungen sind individuelle Ergänzungen mit Technik für Türkommunikation und Zutrittskontrolle, millimetergenaue Maßfertigung sowie Applikationen für Beschriftung und Zusatzfunktionen selbstverständlich. Das Sicherheitskonzept von Secuflex ist auch viele Jahre nach Markteinführung immer noch maßgebend für höchsten Vandalismusschutz: Eine äußerst widerstandsfähige, 2,5 mm starke Frontplatte, durchstoßgeschütztes und flächenbündiges Sprechgitter, flächenbündige Klingeltaster und Namensschilder, Namensschilder aus schlagfestem und schwer entflammbarem Kunststoff.

Einsatzbereiche

Ob in Wandmontage für Auf- oder Unterputz, als Türpaneel oder freistehend: Mit Secuflex können fast alle Anwendungsbereiche optimal abgedeckt werden. Von der Einzelstation für das Einfamilienhaus bis zu sehr komplexen Großanlagen bewähren sich bereits tausende Secuflex Außentürstationen seit vielen Jahren im Alltag.

Funktionalität und Eigenschaften

- ► Türstationen in Standard- und Sonderausführungen
- Standardausführungen Serien 410, 411, 421, 510 und 511 im Lippert Schelllieferprogramm ab Lager verfügbar
- ▶ höchste Vandalismusschutz-Stufe AV3-B mit dem von Lippert patentierten System
- ▶ flächenbündige Funktionselemente für wenig Angriffsfläche
- vielfältige Materialien und Oberflächen
- individuelle Maße und geometrische Sonderformen realisierbar
- Beschriftungen mit Straßennamen, Hausnummern, Firmenlogos erfolgen im hauseigenen Gravierstudio
- perfekte Integration der Lippert Systemtechnik wie Lautsprecher- und Kameraeinheiten, digitales Touch-Türterminal, Komponenten für Zutrittskontrolle sowie Bewegungsmelder
- als systemoffenes Produkt ermöglicht Secuflex auch den passgenauen Einbau für Elemente von Fremdherstellern

Material und Oberflächen

- ► Fronten in Edelstahl gebürstet, poliert oder PVD-beschichtet "Titanmessing" sowie in Echtmessing geschliffen, poliert oder patiniert "Baubronze"
- Sonderausführungen auf Anfrage
- sorgfältige, materialgerechte Verarbeitung

Kombinationen

Für Zweidraht-Busanlagen stellt Qwikbus eine der besten, in tausenden Installationen bewährte Lösung dar. Intelliport arbeitet mit nativer IP-Technik für netzwerkbasierte Sprechanlagen. Codemodul, Kartenleser oder Fingerscanner binden zeitgemäße Zugangssteuerung nahtlos in die Designlinie ein.

Zur Ergänzung kann Secuflex ideal mit Briefkastensystemen der Designlinie Basic sowie mit dem Infosystem Signoplan kombiniert werden.

Standard- und Sonderlösungen

Gängige Standardlösungen sind als Katalogartikel verfügbar. Aufgrund der Vielzahl von möglichen Lösungen empfehlen wir, unseren Planungsservice zu nutzen. Bitte übersenden Sie uns Ihre Entwürfe und Anforderungen. Hierzu hilft Ihnen auch das Serviceformular auf S. 143. Unsere Planungsspezialisten unterstützen Sie gern.