








**Montagearten**




Frontüberstand UP




Schattenfuge UP



Verkleidung AP




Türpaneel



Stele freistehend


**Türkommunikation und Zutrittskontrolle**




Klingeltaster



Lichttaster



Sprechgitter



Kamera




Kamera



Türrufmodul




Codemodul



RFID-Leser



Fingerscanner



Bewegungsmelder

**Materialien und Oberflächen**



Edelstahl gebürstet



Edelstahl poliert



Edelstahl  
PVD-beschichtet



Messing geschliffen



Messing poliert



Messing patiniert

**SECUFLEX**



### Das System

Die Designlinie Secuflex überzeugt durch vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und höchste Sicherheit bei Außentürstationen. Neben im Schnelllieferprogramm verfügbaren Standardausführungen sind individuelle Ergänzungen mit Technik für Türkommunikation und Zutrittskontrolle, millimetergenaue Maßfertigung sowie Applikationen für Beschriftung und Zusatzfunktionen selbstverständlich. Das Sicherheitskonzept von Secuflex ist auch viele Jahre nach Markteinführung immer noch maßgebend für höchsten Vandalismus-schutz: Eine äußerst widerstandsfähige, 2,5 mm starke Frontplatte, durchstoßgeschütztes und flächenbündiges Sprechgitter, flächenbündige Klingeltaster und Namensschilder, Namensschilder aus schlagfestem und schwer entflammbarem Kunststoff.

### Einsatzbereiche

Ob in Wandmontage für Auf- oder Unterputz, als Türpaneel oder freistehend: Mit Secuflex können fast alle Anwendungsbereiche optimal abgedeckt werden. Von der Einzelstation für das Einfamilienhaus bis zu sehr komplexen Großanlagen bewähren sich bereits tausende Secuflex Außentürstationen seit vielen Jahren im Alltag.

### Funktionalität und Eigenschaften

- ▶ Türstationen in Standard- und Sonderausführungen
- ▶ Standardausführungen Serien 410, 411, 421, 510 und 511 im Lippert Schelllieferprogramm ab Lager verfügbar
- ▶ höchste Vandalismusschutz-Stufe AV3-B mit dem von Lippert patentierten System
- ▶ flächenbündige Funktionselemente für wenig Angriffsfläche
- ▶ vielfältige Materialien und Oberflächen
- ▶ individuelle Maße und geometrische Sonderformen realisierbar
- ▶ Beschriftungen mit Straßennamen, Hausnummern, Firmenlogos erfolgen im haus-eigenen Gravierstudio
- ▶ perfekte Integration der Lippert Systemtechnik wie Lautsprecher- und Kameraeinheiten, digitales Touch-Türterminal, Komponenten für Zutrittskontrolle sowie Bewegungsmelder
- ▶ als systemoffenes Produkt ermöglicht Secuflex auch den passgenauen Einbau für Elemente von Fremdherstellern

### Material und Oberflächen

- ▶ Fronten in Edelstahl gebürstet, poliert oder PVD-beschichtet „Titanmessing“ sowie in Echtmessing geschliffen, poliert oder patiniert „Baubronze“
- ▶ Sonderausführungen auf Anfrage
- ▶ sorgfältige, materialgerechte Verarbeitung

### Kombinationen

Für Zweidraht-Busanlagen stellt Qwikbus eine der besten, in tausenden Installationen bewährte Lösung dar. Intelliport arbeitet mit nativer IP-Technik für netzwerk-basierte Sprechanlagen. Codemodul, Kartenleser oder Fingerscanner binden zeitgemäße Zugangssteuerung nahtlos in die Designlinie ein.

Zur Ergänzung kann Secuflex ideal mit Briefkastensystemen der Designlinie Basic sowie mit dem Infosystem Signoplan kombiniert werden.

### Standard- und Sonderlösungen

Gängige Standardlösungen sind als Katalogartikel verfügbar. Aufgrund der Vielzahl von möglichen Lösungen empfehlen wir, unseren Planungsservice zu nutzen. Bitte übersenden Sie uns Ihre Entwürfe und Anforderungen. Hierzu hilft Ihnen auch das Serviceformular auf S. 143. Unsere Planungsspezialisten unterstützen Sie gern.

Artikelnr.

Beschreibung/Ausführung

**Serie 421 Sicherheits-Türstation Video**

- ▶ für Unterputz-Montage
- ▶ vandalismusgeschützt; System AV3-B
- ▶ Frontplatte 2,5 mm stark
- ▶ Kamerafenster für Systemkamera Bus KRBC-3F/IP KIC-3F\*
- ▶ flächenbündiges Secuflex Sprechgitter mit Universaladapter für viele handelsübliche Lautsprecher
- ▶ Edelstahlaster mit Namensschild aus Spezialkunststoff, frontbündig integriert
- ▶ mit beigefügtem Sicherheitswerkzeug sekundenschneller Einlagenwechsel von vorn
- ▶ Schilder hinterleuchtet mit LED weiß
- ▶ mit Unterputzkasten, Stahlblech verzinkt
- ▶ Frontplatte Edelstahl gebürstet



- 241.81.21**
- 241.82.21**
- 241.83.21**
- 241.84.21**
- 241.85.21**
- 241.86.21**
- 241.87.21**
- 241.88.21**
- 241.89.21**
- 241.90.21**
- 241.91.21**
- 241.92.21**

**Standard Edelstahl, 1-reihig**


Typ/Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
421-1/1	161 x 363	131 x 333 x 48
421-1/2	161 x 391	131 x 361 x 48
421-1/3	161 x 419	131 x 389 x 48
421-1/4	161 x 447	131 x 417 x 48
421-1/5	161 x 475	131 x 445 x 48
421-1/6	161 x 503	131 x 473 x 48
421-1/7	161 x 531	131 x 501 x 48
421-1/8	161 x 559	131 x 529 x 48
421-1/9	161 x 587	131 x 557 x 48
421-1/10	161 x 615	131 x 585 x 48
421-1/11	161 x 643	131 x 613 x 48
421-1/12	161 x 671	131 x 641 x 48



- 242.82.21**
- 242.83.21**
- 242.84.21**
- 242.85.21**
- 242.86.21**
- 242.87.21**
- 242.88.21**
- 242.89.21**
- 242.90.21**
- 242.91.21**
- 242.92.21**

**Standard Edelstahl, 2-reihig**

Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
421-2/4	260 x 347	230 x 317 x 48
421-2/6	260 x 375	230 x 345 x 48
421-2/8	260 x 403	230 x 373 x 48
421-2/10	260 x 431	230 x 401 x 48
421-2/12	260 x 459	230 x 429 x 48
421-2/14	260 x 487	230 x 457 x 48
421-2/16	260 x 515	230 x 485 x 48
421-2/18	260 x 543	230 x 513 x 48
421-2/20	260 x 571	230 x 541 x 48
421-2/22	260 x 599	230 x 569 x 48
421-2/24	260 x 627	230 x 597 x 48



- 243.84.21**
- 243.85.21**
- 243.86.21**
- 243.87.21**
- 243.88.21**
- 243.89.21**
- 243.90.21**

**Standard Edelstahl, 3-reihig**

Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
421-3/12	355 x 403	325 x 373 x 48
421-3/15	355 x 431	325 x 401 x 48
421-3/18	355 x 459	325 x 429 x 48
421-3/21	355 x 487	325 x 457 x 48
421-3/24	355 x 515	325 x 485 x 48
421-3/27	355 x 543	325 x 513 x 48
421-3/30	355 x 571	325 x 541 x 48

- 289.11.21**
- 409.70.04**
- 711.81.00**
- 006.12.00**
- 006.02.00**

Aufpreis für Ausführung Aufputz in Edelstahl gebürstet  
 Etiketten für Selbstbeschriftung, 3 Bogen à 88 Stück  
 Gravur Schildeinlage AV3-B  
 Vorverdrahtung Qwikbus  
 Vorverdrahtung Intelliport

- ▶ ohne Technik; Systemtechnik für Qwikbus ab S. 14, für Intelliport ab S. 56
- ▶ Zubehör ab S. 102
- ▶ Sonderanlagen auf Anfrage, Serviceformular S. 143

**Serie 421 Sicherheits-Türstation Video**


- ▶ für Unterputz-Montage
- ▶ vandalismusgeschützt; System AV3-B
- ▶ Frontplatte 2,5 mm stark
- ▶ Kamerafenster für Systemkamera Bus KRBC-60\*
- ▶ flächenbündiges Secuflex Sprechgitter mit Universaladapter für viele handelsübliche Lautsprecher
- ▶ Edelstahlaster mit Namensschild aus Spezialkunststoff, frontbündig integriert
- ▶ mit beigefügtem Sicherheitswerkzeug sekundenschneller Einlagenwechsel von vorn
- ▶ Schilder hinterleuchtet mit LED weiß
- ▶ mit Unterputzkasten, Stahlblech verzinkt
- ▶ Frontplatte Edelstahl gebürstet



**Standard Edelstahl, 1-reihig**

- 244.01.21**
- 244.02.21**
- 244.03.21**
- 244.04.21**
- 244.05.21**
- 244.06.21**
- 244.07.21**
- 244.08.21**
- 244.09.21**
- 244.10.21**
- 244.11.21**
- 244.12.21**


Typ/Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
422-1/1	161 x 363	131 x 333 x 48
422-1/2	161 x 391	131 x 361 x 48
422-1/3	161 x 419	131 x 389 x 48
422-1/4	161 x 447	131 x 417 x 48
422-1/5	161 x 475	131 x 445 x 48
422-1/6	161 x 503	131 x 473 x 48
422-1/7	161 x 531	131 x 501 x 48
422-1/8	161 x 559	131 x 529 x 48
422-1/9	161 x 587	131 x 557 x 48
422-1/10	161 x 615	131 x 585 x 48
422-1/11	161 x 643	131 x 613 x 48
422-1/12	161 x 671	131 x 641 x 48



**Standard Edelstahl, 2-reihig**

- 244.22.21**
- 244.23.21**
- 244.24.21**
- 244.25.21**
- 244.26.21**
- 244.27.21**
- 244.28.21**
- 244.29.21**
- 244.30.21**
- 244.31.21**
- 244.32.21**

Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
422-2/4	260 x 347	230 x 317 x 48
422-2/6	260 x 375	230 x 345 x 48
422-2/8	260 x 403	230 x 373 x 48
422-2/10	260 x 431	230 x 401 x 48
422-2/12	260 x 459	230 x 429 x 48
422-2/14	260 x 487	230 x 457 x 48
422-2/16	260 x 515	230 x 485 x 48
422-2/18	260 x 543	230 x 513 x 48
422-2/20	260 x 571	230 x 541 x 48
422-2/22	260 x 599	230 x 569 x 48
422-2/24	260 x 627	230 x 597 x 48



**Standard Edelstahl, 3-reihig**

- 244.44.21**
- 244.45.21**
- 244.46.21**
- 244.47.21**
- 244.48.21**
- 244.49.21**
- 244.50.21**

Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
422-3/12	355 x 403	325 x 373 x 48
422-3/15	355 x 431	325 x 401 x 48
422-3/18	355 x 459	325 x 429 x 48
422-3/21	355 x 487	325 x 457 x 48
422-3/24	355 x 515	325 x 485 x 48
422-3/27	355 x 543	325 x 513 x 48
422-3/30	355 x 571	325 x 541 x 48

- 289.11.21**
- 409.70.04**
- 711.41.00**
- 006.12.00**
- 006.02.00**

Aufpreis für Ausführung Aufputz in Edelstahl gebürstet  
 Etiketten für Selbstbeschriftung, 3 Bogen à 88 Stück  
 Gravur Schildeinlage AV3-B  
 Vorverdrahtung Qwikbus  
 Vorverdrahtung Intelliport


\* Empfohlene Einbauhöhe ca. 160 cm über Oberkante Fußboden

Artikelnr.

Beschreibung/Ausführung

**Serie 521 Sicherheits-Türstation Video PVD**


- ▶ für Unterputz-Montage
- ▶ vandalismusgeschützt; System AV3-B
- ▶ Frontplatte 2,5 mm stark
- ▶ Kamerafenster für Systemkamera Bus KRBC-3F/IP KIC-3F\*
- ▶ flächenbündiges Secuflex Sprechgitter mit Universaladapter für viele handelsübliche Lautsprecher
- ▶ Edelstahlaster mit Namensschild aus Spezialkunststoff, frontbündig integriert
- ▶ mit beigefügtem Sicherheitswerkzeug sekundenschneller Einlagenwechsel von vorn
- ▶ Schilder hinterleuchtet mit LED weiß
- ▶ mit Unterputzkasten, Stahlblech verzinkt
- ▶ Frontplatte Edelstahl poliert PVD „Titanmessing“



- 251.61.25**
- 251.62.25**
- 251.63.25**
- 251.64.25**
- 251.65.25**
- 251.66.25**
- 251.67.25**
- 251.68.25**
- 251.69.25**
- 251.70.25**
- 251.71.25**
- 251.72.25**

**Standard Titanmessing, 1-reihig**


Typ/Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
521-1/1	161 x 363	131 x 333 x 48
521-1/2	161 x 391	131 x 361 x 48
521-1/3	161 x 419	131 x 389 x 48
521-1/4	161 x 447	131 x 417 x 48
521-1/5	161 x 475	131 x 445 x 48
521-1/6	161 x 503	131 x 473 x 48
521-1/7	161 x 531	131 x 501 x 48
521-1/8	161 x 559	131 x 529 x 48
521-1/9	161 x 587	131 x 557 x 48
521-1/10	161 x 615	131 x 585 x 48
521-1/11	161 x 643	131 x 613 x 48
521-1/12	161 x 671	131 x 641 x 48



- 252.62.25**
- 252.63.25**
- 252.64.25**
- 252.65.25**
- 252.66.25**
- 252.67.25**
- 252.68.25**
- 252.69.25**
- 252.70.25**
- 252.71.25**
- 252.72.25**

**Standard Titanmessing, 2-reihig**

Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
521-2/4	260 x 347	230 x 317 x 48
521-2/6	260 x 375	230 x 345 x 48
521-2/8	260 x 403	230 x 373 x 48
521-2/10	260 x 431	230 x 401 x 48
521-2/12	260 x 459	230 x 429 x 48
521-2/14	260 x 487	230 x 457 x 48
521-2/16	260 x 515	230 x 485 x 48
521-2/18	260 x 543	230 x 513 x 48
521-2/20	260 x 571	230 x 541 x 48
521-2/22	260 x 599	230 x 569 x 48
521-2/24	260 x 627	230 x 597 x 48



- 253.64.25**
- 253.65.25**
- 253.66.25**
- 253.67.25**
- 253.68.25**
- 253.69.25**
- 253.70.25**

**Standard Titanmessing, 3-reihig**

Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
521-3/12	355 x 375	325 x 345 x 48
521-3/15	355 x 403	325 x 373 x 48
521-3/18	355 x 431	325 x 401 x 48
521-3/21	355 x 459	325 x 429 x 48
521-3/24	355 x 487	325 x 457 x 48
521-3/27	355 x 515	325 x 485 x 48
521-3/30	355 x 543	325 x 513 x 48

- 409.70.04**
- 711.81.00**
- 006.12.00**
- 006.02.00**

Etiketten für Selbstbeschriftung, 3 Bogen à 88 Stück  
 Gravur Schildeinlage AV3-B  
 Vorverdrahtung Qwikbus  
 Vorverdrahtung Intelliport


- ▶ ohne Technik; Systemtechnik für Qwikbus ab S. 14, für Intelliport ab S. 56
- ▶ Zubehör ab S. 102
- ▶ Sonderanlagen auf Anfrage, Serviceformular S. 143

Artikelnr.

Beschreibung/Ausführung

**Serie 522 Sicherheits-Türstation Video PVD**


- ▶ für Unterputz-Montage
- ▶ vandalismusgeschützt; System AV3-B
- ▶ Frontplatte 2,5 mm stark
- ▶ Kamerafenster für Systemkamera Bus KRBC-60\*
- ▶ flächenbündiges Secuflex Sprechgitter mit Universaladapter für viele handelsübliche Lautsprecher
- ▶ Edelstahlaster mit Namensschild aus Spezialkunststoff, frontbündig integriert
- ▶ mit beigefügtem Sicherheitswerkzeug sekundenschneller Einlagenwechsel von vorn
- ▶ Schilder hinterleuchtet mit LED weiß
- ▶ mit Unterputzkasten, Stahlblech verzinkt
- ▶ Frontplatte Edelstahl poliert PVD „Titanmessing“



**Standard Titanmessing, 1-reihig**

Typ/Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
522-1/1	161 x 363	131 x 333 x 48
522-1/2	161 x 391	131 x 361 x 48
522-1/3	161 x 419	131 x 389 x 48
522-1/4	161 x 447	131 x 417 x 48
522-1/5	161 x 475	131 x 445 x 48
522-1/6	161 x 503	131 x 473 x 48
522-1/7	161 x 531	131 x 501 x 48
522-1/8	161 x 559	131 x 529 x 48
522-1/9	161 x 587	131 x 557 x 48
522-1/10	161 x 615	131 x 585 x 48
522-1/11	161 x 643	131 x 613 x 48
522-1/12	161 x 671	131 x 641 x 48


- 254.01.25**
- 254.02.25**
- 254.03.25**
- 254.04.25**
- 254.05.25**
- 254.06.25**
- 254.07.25**
- 254.08.25**
- 254.09.25**
- 254.10.25**
- 254.11.25**
- 254.12.25**



**Standard Titanmessing, 2-reihig**

Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
522-2/4	260 x 347	230 x 317 x 48
522-2/6	260 x 375	230 x 345 x 48
522-2/8	260 x 403	230 x 373 x 48
522-2/10	260 x 431	230 x 401 x 48
522-2/12	260 x 459	230 x 429 x 48
522-2/14	260 x 487	230 x 457 x 48
522-2/16	260 x 515	230 x 485 x 48
522-2/18	260 x 543	230 x 513 x 48
522-2/20	260 x 571	230 x 541 x 48
522-2/22	260 x 599	230 x 569 x 48
522-2/24	260 x 627	230 x 597 x 48

- 254.22.25**
- 254.23.25**
- 254.24.25**
- 254.25.25**
- 254.26.25**
- 254.27.25**
- 254.28.25**
- 254.29.25**
- 254.30.25**
- 254.31.25**
- 254.32.25**



**Standard Titanmessing, 3-reihig**

Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
522-3/12	355 x 375	325 x 345 x 48
522-3/15	355 x 403	325 x 373 x 48
522-3/18	355 x 431	325 x 401 x 48
522-3/21	355 x 459	325 x 429 x 48
522-3/24	355 x 487	325 x 457 x 48
522-3/27	355 x 515	325 x 485 x 48
522-3/30	355 x 543	325 x 513 x 48

- 254.44.25**
- 254.45.25**
- 254.46.25**
- 254.47.25**
- 254.48.25**
- 254.49.25**
- 254.50.25**

- 409.70.04**
- 711.81.00**
- 006.12.00**

Etiketten für Selbstbeschriftung, 3 Bogen à 88 Stück  
Gravur Schildeinlage AV3-B  
Vorverdrahtung Qwikbus

\* Empfohlene Einbauhöhe ca. 160 cm über Oberkante Fußboden



WE	Artikelnr.	Türstation Secuflex Serie 421	Laut- sprecher TT33	Kamera- modul KRBC-3F	Video- Innenstation VFS35	Bus- Speisung SP333	Schalt- netzteil SNT333	Video speisung VSP333-3	Vorschalt- trafo NTR201
		Edelstahl Typ	<b>633.30.90</b>	<b>633.37.79</b>	<b>633.38.60</b>	<b>633.30.60</b>	<b>633.30.50</b>	<b>633.30.73</b>	<b>610.63.10</b>

**1-reihig**

1	<b>541.01.21</b>	421-1/1	1	1	1	1	1	*	1
2	<b>541.02.21</b>	421-1/2	1	1	2	1	1	*	1
3	<b>541.03.21</b>	421-1/3	1	1	3	1	1	*	1
4	<b>541.04.21</b>	421-1/4	1	1	4	1	1	*	1
5	<b>541.05.21</b>	421-1/5	1	1	5	1	1	*	1
6	<b>541.06.21</b>	421-1/6	1	1	6	1	1	*	1
7	<b>541.07.21</b>	421-1/7	1	1	7	1	1	*	1
8	<b>541.08.21</b>	421-1/8	1	1	8	1	1	*	1
9	<b>541.09.21</b>	421-1/9	1	1	9	1	1	1	1
10	<b>541.10.21</b>	421-1/10	1	1	10	1	1	1	1
11	<b>541.11.21</b>	421-1/11	1	1	11	1	1	1	1
12	<b>541.12.21</b>	421-1/12	1	1	12	1	1	1	1

**2-reihig**


4	<b>541.21.21</b>	421-2/4	1	1	4	1	1	*	1
6	<b>541.22.21</b>	421-2/6	1	1	6	1	1	*	1
8	<b>541.23.21</b>	421-2/8	1	1	8	1	1	*	1
10	<b>541.24.21</b>	421-2/10	1	1	10	1	1	1	1
12	<b>541.25.21</b>	421-2/12	1	1	12	1	1	1	1
14	<b>541.26.21</b>	421-2/14	1	1	14	1	1	1	1
16	<b>541.27.21</b>	421-2/16	1	1	16	1	1	1	1
18	<b>541.28.21</b>	421-2/18	1	1	18	1	1	1	1
20	<b>541.29.21</b>	421-2/20	1	1	20	1	1	1	1
22	<b>541.30.21</b>	421-2/22	1	1	22	1	1	1	1
24	<b>541.31.21</b>	421-2/24	1	1	24	1	1	1	1

**3-reihig**

9	<b>541.42.21</b>	421-3/9	1	1	9	1	1	1	1
12	<b>541.43.21</b>	421-3/12	1	1	12	1	1	1	1
15	<b>541.44.21</b>	421-3/15	1	1	15	1	1	1	1
18	<b>541.45.21</b>	421-3/18	1	1	18	1	1	1	1
21	<b>541.46.21</b>	421-3/21	1	1	21	1	1	1	1
24	<b>541.47.21</b>	421-3/24	1	1	24	1	1	1	1
27	<b>541.48.21</b>	421-3/27	1	1	27	1	1	1	1
30	<b>541.49.21</b>	421-3/30	1	1	30	1	1	1	1



WE	Artikelnr.	Türstation Secuflex Serie 422  Edelstahl Typ	Laut- sprecher TT33	Kamera- modul KRBC-60	Video- Innenstation VFS35	Bus- Speisung SP333	Schalt- netzteil SNT333	Video- speisung VSP333-3	Vorschalt- trafo NTR 201
<b>1-reihig</b>									
1	542.01.21	422-1/1	1	1	1	1	1	*	1
2	542.02.21	422-1/2	1	1	2	1	1	*	1
3	542.03.21	422-1/3	1	1	3	1	1	*	1
4	542.04.21	422-1/4	1	1	4	1	1	*	1
5	542.05.21	422-1/5	1	1	5	1	1	*	1
6	542.06.21	422-1/6	1	1	6	1	1	*	1
7	542.07.21	422-1/7	1	1	7	1	1	*	1
8	542.08.21	422-1/8	1	1	8	1	1	*	1
9	542.09.21	422-1/9	1	1	9	1	1	1	1
10	542.10.21	422-1/10	1	1	10	1	1	1	1
11	542.11.21	422-1/11	1	1	11	1	1	1	1
12	542.12.21	422-1/12	1	1	12	1	1	1	1
<b>2-reihig</b>									
4	542.21.21	422-2/4	1	1	4	1	1	*	1
6	542.22.21	422-2/6	1	1	6	1	1	*	1
8	542.23.21	422-2/8	1	1	8	1	1	*	1
10	542.24.21	422-2/10	1	1	10	1	1	1	1
12	542.25.21	422-2/12	1	1	12	1	1	1	1
14	542.26.21	422-2/14	1	1	14	1	1	1	1
16	542.27.21	422-2/16	1	1	16	1	1	1	1
18	542.28.21	422-2/18	1	1	18	1	1	1	1
20	542.29.21	422-2/20	1	1	20	1	1	1	1
22	542.30.21	422-2/22	1	1	22	1	1	1	1
24	542.31.21	422-2/24	1	1	24	1	1	1	1
<b>3-reihig</b>									
9	542.42.21	422-3/9	1	1	9	1	1	1	1
12	542.43.21	422-3/12	1	1	12	1	1	1	1
15	542.44.21	422-3/15	1	1	15	1	1	1	1
18	542.45.21	422-3/18	1	1	18	1	1	1	1
21	542.46.21	422-3/21	1	1	21	1	1	1	1
24	542.47.21	422-3/24	1	1	24	1	1	1	1
27	542.48.21	422-3/27	1	1	27	1	1	1	1
30	542.49.21	422-3/30	1	1	30	1	1	1	1



WE	Artikelnr.	Türstation Secuflex Serie 521	Laut- sprecher TT33	Kamera- modul KRBC-3F	Video- Innenstation VFS35	Bus- Speisung SP333	Schalt- netzteil SNT333	Video- speisung VSP333-3	Vorschalt- trafo NTR201
		PVD Typ	<b>633.30.90</b>	<b>633.37.79</b>	<b>633.38.60</b>	<b>633.30.60</b>	<b>633.30.50</b>	<b>633.30.73</b>	<b>610.63.10</b>

**1-reihig**


1	<b>541.01.25</b>	521-1/1	1	1	1	1	1	*	1
2	<b>541.02.25</b>	521-1/2	1	1	2	1	1	*	1
3	<b>541.03.25</b>	521-1/3	1	1	3	1	1	*	1
4	<b>541.04.25</b>	521-1/4	1	1	4	1	1	*	1
5	<b>541.05.25</b>	521-1/5	1	1	5	1	1	*	1
6	<b>541.06.25</b>	521-1/6	1	1	6	1	1	*	1
7	<b>541.07.25</b>	521-1/7	1	1	7	1	1	*	1
8	<b>541.08.25</b>	521-1/8	1	1	8	1	1	*	1
9	<b>541.09.25</b>	521-1/9	1	1	9	1	1	1	1
10	<b>541.10.25</b>	521-1/10	1	1	10	1	1	1	1
11	<b>541.11.25</b>	521-1/11	1	1	11	1	1	1	1
12	<b>541.12.25</b>	521-1/12	1	1	12	1	1	1	1

**2-reihig**

4	<b>541.21.25</b>	521-2/4	1	1	4	1	1	*	1
6	<b>541.22.25</b>	521-2/6	1	1	6	1	1	*	1
8	<b>541.23.25</b>	521-2/8	1	1	8	1	1	*	1
10	<b>541.24.25</b>	521-2/10	1	1	10	1	1	1	1
12	<b>541.25.25</b>	521-2/12	1	1	12	1	1	1	1
14	<b>541.26.25</b>	521-2/14	1	1	14	1	1	1	1
16	<b>541.27.25</b>	521-2/16	1	1	16	1	1	1	1
18	<b>541.28.25</b>	521-2/18	1	1	18	1	1	1	1
20	<b>541.29.25</b>	521-2/20	1	1	20	1	1	1	1
22	<b>541.30.25</b>	521-2/22	1	1	22	1	1	1	1
24	<b>541.31.25</b>	521-2/24	1	1	24	1	1	1	1

**3-reihig**

9	<b>541.42.25</b>	521-3/9	1	1	9	1	1	1	1
12	<b>541.43.25</b>	521-3/12	1	1	12	1	1	1	1
15	<b>541.44.25</b>	521-3/15	1	1	15	1	1	1	1
18	<b>541.45.25</b>	521-3/18	1	1	18	1	1	1	1
21	<b>541.46.25</b>	521-3/21	1	1	21	1	1	1	1
24	<b>541.47.25</b>	521-3/24	1	1	24	1	1	1	1
27	<b>541.48.25</b>	521-3/27	1	1	27	1	1	1	1
30	<b>541.49.25</b>	521-3/30	1	1	30	1	1	1	1



WE Artikelnr.

Türstation  
Secuflex  
Serie 522

Laut-  
sprecher  
TT33

Kamera-  
modul  
KRBC-60

Video-  
Innenstation  
VFS35

Bus-  
Speisung  
SP333

Schalt-  
netzteil  
SNT333

Video-  
speisung  
VSP333-3

Vorschalt-  
trafo  
NTR 201

PVD  
Typ

**633.30.90**  
**123,00**

**633.38.89**  
**555,00**

**633.38.60**  
**385,00**

**633.30.60**  
**136,00**

**633.30.50**  
**80,00**

**633.30.73**  
**138,00**

**610.63.10**  
**28,00**

**1-reihig**

1	<b>542.01.25</b>	522-1/1	1	1	1	1	1	*	1
2	<b>542.02.25</b>	522-1/2	1	1	2	1	1	*	1
3	<b>542.03.25</b>	522-1/3	1	1	3	1	1	*	1
4	<b>542.04.25</b>	522-1/4	1	1	4	1	1	*	1
5	<b>542.05.25</b>	522-1/5	1	1	5	1	1	*	1
6	<b>542.06.25</b>	522-1/6	1	1	6	1	1	*	1
7	<b>542.07.25</b>	522-1/7	1	1	7	1	1	*	1
8	<b>542.08.25</b>	522-1/8	1	1	8	1	1	*	1
9	<b>542.09.25</b>	522-1/9	1	1	9	1	1	1	1
10	<b>542.10.25</b>	522-1/10	1	1	10	1	1	1	1
11	<b>542.11.25</b>	522-1/11	1	1	11	1	1	1	1
12	<b>542.12.25</b>	522-1/12	1	1	12	1	1	1	1

**2-reihig**


4	<b>542.21.25</b>	522-2/4	1	1	4	1	1	*	1
6	<b>542.22.25</b>	522-2/6	1	1	6	1	1	*	1
8	<b>542.23.25</b>	522-2/8	1	1	8	1	1	*	1
10	<b>542.24.25</b>	522-2/10	1	1	10	1	1	1	1
12	<b>542.25.25</b>	522-2/12	1	1	12	1	1	1	1
14	<b>542.26.25</b>	522-2/14	1	1	14	1	1	1	1
16	<b>542.27.25</b>	522-2/16	1	1	16	1	1	1	1
18	<b>542.28.25</b>	522-2/18	1	1	18	1	1	1	1
20	<b>542.29.25</b>	522-2/20	1	1	20	1	1	1	1
22	<b>542.30.25</b>	522-2/22	1	1	22	1	1	1	1
24	<b>542.31.25</b>	522-2/24	1	1	24	1	1	1	1

**3-reihig**

9	<b>542.42.25</b>	522-3/9	1	1	9	1	1	1	1
12	<b>542.43.25</b>	522-3/12	1	1	12	1	1	1	1
15	<b>542.44.25</b>	522-3/15	1	1	15	1	1	1	1
18	<b>542.45.25</b>	522-3/18	1	1	18	1	1	1	1
21	<b>542.46.25</b>	522-3/21	1	1	21	1	1	1	1
24	<b>542.47.25</b>	522-3/24	1	1	24	1	1	1	1
27	<b>542.48.25</b>	522-3/27	1	1	27	1	1	1	1
30	<b>542.49.25</b>	522-3/30	1	1	30	1	1	1	1



WE	Artikelnr.	Türstation Secuflex Serie 421  Edelstahl Typ	IP-Laut- sprecher KIL-33  515.15.00	IP- Kamera KIC-3F  511.15.00	IP-Video- Innenstation KIV-1  513.10.21	UP-Gehäuse für KIV-1 KIV-U  513.90.00	Switch
<b>1-reihig</b>							
1	521.01.21	421-1/1	1	1	1	1	4-Port
2	521.02.21	421-1/2	1	1	2	2	4-Port
3	521.03.21	421-1/3	1	1	3	3	8-Port
4	521.04.21	421-1/4	1	1	4	4	8-Port
5	521.05.21	421-1/5	1	1	5	5	8-Port
6	521.06.21	421-1/6	1	1	6	6	8-Port
7	521.07.21	421-1/7	1	1	7	7	16-Port
8	521.08.21	421-1/8	1	1	8	8	16-Port
9	521.09.21	421-1/9	1	1	9	9	16-Port
10	521.10.21	421-1/10	1	1	10	10	16-Port
11	521.11.21	421-1/11	1	1	11	11	16-Port
12	521.12.21	421-1/12	1	1	12	12	16-Port
<b>2-reihig</b>							
4	521.21.21	421-2/4	1	1	4	4	8-Port
6	521.22.21	421-2/6	1	1	6	6	8-Port
8	521.23.21	421-2/8	1	1	8	8	16-Port
10	521.24.21	421-2/10	1	1	10	10	16-Port
12	521.25.21	421-2/12	1	1	12	12	16-Port
14	521.26.21	421-2/14	1	1	14	14	16-Port
16	521.27.21	421-2/16	1	1	16	16	24-Port
18	521.28.21	421-2/18	1	1	18	18	24-Port
20	521.29.21	421-2/20	1	1	20	20	24-Port
22	521.30.21	421-2/22	1	1	22	22	24-Port
24	521.31.21	421-2/24	1	1	24	24	32-Port
<b>3-reihig</b>							
9	521.42.21	421-3/9	1	1	9	9	16-Port
12	521.43.21	421-3/12	1	1	12	12	16-Port
15	521.44.21	421-3/15	1	1	15	15	24-Port
18	521.45.21	421-3/18	1	1	18	18	24-Port
21	521.46.21	421-3/21	1	1	21	21	24-Port
24	521.47.21	421-3/24	1	1	24	24	32-Port
27	521.48.21	421-3/27	1	1	27	27	32-Port
30	521.49.21	421-3/30	1	1	30	30	32-Port



WE	Artikelnr.	Türstation Secuflex Serie 521  PVD Typ	IP-Laut- sprecher KIL-33  515.15.00	IP- Kamera KIC-3F  511.15.00	IP-Video- Innenstation KIV-1  513.10.21	UP-Gehäuse für KIV-1 KIV-U  513.90.00	Switch
<b>1-reihig</b>							
1	521.01.25	521-1/1	1	1	1	1	4-Port
2	521.02.25	521-1/2	1	1	2	2	4-Port
3	521.03.25	521-1/3	1	1	3	3	8-Port
4	521.04.25	521-1/4	1	1	4	4	8-Port
5	521.05.25	521-1/5	1	1	5	5	8-Port
6	521.06.25	521-1/6	1	1	6	6	8-Port
7	521.07.25	521-1/7	1	1	7	7	16-Port
8	521.08.25	521-1/8	1	1	8	8	16-Port
9	521.09.25	521-1/9	1	1	9	9	16-Port
10	521.10.25	521-1/10	1	1	10	10	16-Port
11	521.11.25	521-1/11	1	1	11	11	16-Port
12	521.12.25	521-1/12	1	1	12	12	16-Port
<b>2-reihig</b>							
4	521.21.25	521-2/4	1	1	4	4	8-Port
6	521.22.25	521-2/6	1	1	6	6	8-Port
8	521.23.25	521-2/8	1	1	8	8	16-Port
10	521.24.25	521-2/10	1	1	10	10	16-Port
12	521.25.25	521-2/12	1	1	12	12	16-Port
14	521.26.25	521-2/14	1	1	14	14	16-Port
16	521.27.25	521-2/16	1	1	16	16	24-Port
18	521.28.25	521-2/18	1	1	18	18	24-Port
20	521.29.25	521-2/20	1	1	20	20	24-Port
22	521.30.25	521-2/22	1	1	22	22	24-Port
24	521.31.25	521-2/24	1	1	24	24	32-Port
<b>3-reihig</b>							
9	521.42.25	521-3/9	1	1	9	9	16-Port
12	521.43.25	521-3/12	1	1	12	12	16-Port
15	521.44.25	521-3/15	1	1	15	15	24-Port
18	521.45.25	521-3/18	1	1	18	18	24-Port
21	521.46.25	521-3/21	1	1	21	21	24-Port
24	521.47.25	521-3/24	1	1	24	24	24-Port
27	521.48.25	521-3/27	1	1	27	27	32-Port
30	521.49.25	521-3/30	1	1	30	30	32-Port



Artikelnr.

Beschreibung/Ausführung

**296.01.21**

**Secuflex Kommunikationsstelen**

- ▶ Basic Sprechgitter mit Universaladapter für viele handelsübliche Lautsprecher
- ▶ Klingeltaster Typ AV3-B vandalismusgeschützt, flächenbündig, LED weiß
- ▶ im Standard Revisionszugang rückseitig
- ▶ Fußplatte hinten überstehend; zwei geschützte Befestigungsbohrungen im Innenbereich
- ▶ Front und Korpus Edelstahl gebürstet
- ▶ Bestückung / Sondermaße nach Vorgabe



B 220 x H 1800 x T 80 mm, BSM-R1 / Typ R  
Bestückung / Sondermaße nach Vorgabe

Beispiel-Abbildung, kundenspezifische Sonderausführung

- ▶ Systemtechnik für Qwikbus ab S. 14, für Intelliport ab S. 56
- ▶ Zubehör ab S. 102
- ▶ Sonderanlagen auf Anfrage, Serviceformular S. 143

	Artikelnr.	Beschreibung/Ausführung
	<p><b>633.30.90</b></p>	<p><b>TT-33 Qwikbus Audiomodul für Hinterbau*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ für Qwikbus Zweidraht-Sprechanlagen</li> <li>▶ Hinterbaugerät für flächenbündigen Einbau in Türstationen, Briefkästen etc. (ohne Frontplatte, Sprechgitter erforderlich)</li> </ul>
	<p><b>633.37.79</b></p>	<p><b>KRBC-3F Qwikbus Videokamera für Hinterbau*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ für Qwikbus Zweidraht-Sprechanlagen</li> <li>▶ Hinterbaugerät für Einbau in Türstationen, Briefkästen etc. (ohne Frontplatte, Ausschnitt erforderlich)</li> </ul>
	<p><b>633.38.90</b></p>	<p><b>KRBC-6o Qwikbus Videokamera für Einbau*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ für Qwikbus Zweidraht-Sprechanlagen</li> <li>▶ Einbaubaugerät Minidome für Türstationen, Briefkästen etc. (ohne Frontplatte, Ausschnitt erforderlich)</li> </ul>
	<p><b>515.15.00</b></p>	<p><b>KIL-33 Intelliport Audiomodul für Hinterbau**</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ für Intelliport IP-Sprechanlagen</li> <li>▶ Hinterbaugerät für Einbau in Türstationen, Briefkästen etc. (ohne Frontplatte, Sprechgitter erforderlich)</li> </ul>
	<p><b>511.15.00</b></p>	<p><b>KIC-3F Intelliport Videokamera für Hinterbau**</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ für Intelliport IP-Sprechanlagen</li> <li>▶ Hinterbaugerät für Einbau in Türstationen, Briefkästen etc. (ohne Frontplatte, Ausschnitt erforderlich)</li> </ul>
	<p><b>470.01.00</b> <b>470.02.00</b> <b>470.03.00</b></p>	<p><b>Pflegeöl für Edelstahl und Messing</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ gebrauchsfertiges Reinigungs- und Pflegemittel</li> <li>▶ zum einfachen Auftragen und Nachwischen</li> <li>▶ pflegt, reinigt und schützt</li> <li>▶ wirkt schmutz- und wasserabweisend</li> <li>▶ dauerhafte Wirkung nur bei regelmäßiger Anwendung</li> </ul> <p>Spezial-Pflegemittel, Flasche 50 ml Spezial-Pflegemittel, Flasche 500 ml Spezial-Pflegemittel, Flasche 1000 ml</p>

\* Details siehe S. 36/37  
\*\* Details siehe ab S. 66

	Artikelnr.	Beschreibung/Ausführung
	<p><b>409.23.21</b> <b>409.23.25</b></p> <p><b>409.70.01</b> <b>409.70.09</b> <b>409.70.04</b> <b>409.50.21</b></p>	<p><b>AV3-B Kombitaster V2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ mit integriertem Namensschild, flächenbündig</li> <li>Taster Edelstahl matt</li> <li>Taster Edelstahl poliert „Titanmessing“</li> </ul> <p>Zubehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Namensschildeinlage 49 x 13 mm</li> <li>Einlage mit Lichtsymbol</li> <li>Etiketten für Selbstbeschriftung, 3 Bogen à 88 Stück</li> <li>Schlüssel AV3 aus Edelstahl</li> </ul>
	<b>010.38.00</b>	<p><b>Schildeinlage AV3-B</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ beschriftet nach Textvorgabe, bis 15 Zeichen</li> </ul>
	<b>409.70.09</b>	<p><b>Schildeinlage Lichtsymbol</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lichtsymbol rot</li> </ul>
	<b>409.70.04</b>	<p><b>Etiketten für Selbstbeschriftung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 3 Bogen à 88 Stück</li> </ul>
	<b>409.50.21</b>	<p><b>AV3-B Schlüssel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sicherheitsschlüssel zum Öffnen des Namensschildes</li> </ul>
	<p><b>440.24.62</b> <b>440.24.64</b> <b>440.24.66</b> <b>440.24.68</b></p>	<p><b>LED-Streifen weiß für Hinterleuchtung transluzenter Namensschilder (Inoplan, Basic, Secuflex, Aperta, Alumira)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>LED-Streifen 48 mm, 2 LED</li> <li>LED-Streifen 104 mm, 4 LED</li> <li>LED-Streifen 160 mm, 6 LED</li> <li>LED-Streifen 216 mm, 8 LED</li> </ul>
	<p><b>006.12.00</b> <b>006.02.00</b></p>	<p>Vorverdrahtung Qwikbus Vorverdrahtung Inteliport</p>
	<p><b>440.04.20</b> <b>440.04.21</b> <b>440.04.25</b> <b>440.04.26</b></p>	<p><b>Lichttaster LED</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ beleuchtbar, Taster rot, mit Lichtsymbol</li> <li>▶ außen Ø 22 mm / Ausschnitt Ø 19,1 mm</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kragen Edelstahl poliert</li> <li>Kragen Edelstahl matt</li> <li>Kragen Edelstahl PVD poliert „Titanmessing“</li> <li>Kragen Edelstahl PVD poliert anthrazit</li> </ul>