

# Video-Außenstationen Inoplan

## Produktinformationen

### Beschreibung

Inoplan Edelstahl-Türstationen für den Außenbereich

- zur Kombination mit Video-Sprechanlagen
- verdeckte Befestigung der Frontplatte
- Frontplatte 2 mm stark
- flächenbündiges Inoplan-Sprechgitter, für die Montage von Hinterbau-Lautsprechern (bitte Gehäusetiefe beachten)
- Kamerafenster für Systemkameras
- Edelstahltaster Form AB frontbündig
- flächenbündiges Kunststoff-Namensschildfeld, Einlagenwechsel rückseitig, hinterleuchtet LED
- Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl
- auch mit Vollmetallschildern erhältlich
- Beschriftungen wie Hausnummern, Projektnamen, Gebäudeteile, Etagen etc. können optional mit hochpräziser Laserbeschriftung, CNC-Gravuren oder Siebdruck realisiert werden
- Unterputzgehäuse aus verzinktem Qualitätsblech

### Das System

Die hochwertige Designlinie Inoplan überzeugt mit reduzierter Formsprache und purer Ästhetik. Ein durchgängig konzipiertes Produktsystem mit Briefkästen, Türstation, Multifunktionsstelen und Beschilderung erschafft ein klares, ganzheitliches Erscheinungsbild. Individuell geplant und gefertigt, kommt bei jeder Anlage der Designlinie Inoplan die unnachahmliche Authentizität eines wertvollen Unikates zum Ausdruck.

Die optimale Lösung für eine gestalterisch und technische ganzheitliche Empfangsgestaltung bildet die Designlinie Inoplan im Zusammenspiel mit dem zukunftssicheren, netzwerkbasierten Kommunikationssystem Intelliport oder dem bewährten 2-Draht-Bussystem Qwikbus. Die Aufschaltung auf eine vorhandene Telefonanlage ist mit dem System Phoneport möglich, Codemodul, Kartenleser oder Fingerscanner binden zeitgemäße Zutrittskontrolle nahtlos in die Gestaltungslinie mit ein.

### Einsatzbereiche

Ob Pforte oder Haustür eines Einfamilienhauses, Foyer und Flure eines Wohn- und Geschäftshauses oder durchgängige Gestaltung der Empfangs- und Zugangsbereiche komplexer Gebäudeensembles: Individualität ist das Markenzeichen von Inoplan. Die Designlinie Inoplan bietet Planer und Nutzer viel Freiraum, eines Eingangsarchitektur umzusetzen, die den eigenen Vorstellungen und Anforderungen entspricht.

### Technische Daten

Abmessungen


- Standardausführungen
- Sonderausführungen millimetergenau nach Vorgabe
- Standardtiefe UP-Kasten innen ca. 48 mm (bitte beim geplanten Einbau von Fremdgeräten beachten); Sondertiefen möglich




Inoplan Audio- und Video-Außenstation aus hochwertigem Edelstahl von Lippert Berlin

### Montagearten


Inoplan Außenstationen können für verschiedene Einbaubedingungen gefertigt werden:




Außenstationen Unterputz Frontüberstand




Außenstationen Unterputz Anputzrahmen



Außenstationen Unterputz Schattenfuge



Außenstationen Aufputz verkleidet



Außenstationen Türpaneel


### Material und Oberflächen



Edelstahl gebürstet



Edelstahl poliert




Edelstahl PVD-beschichtet



Messing geschliffen



Messing poliert



Messing patiniert "Baubronze"



Aluminium eloxiert Silber



Aluminium pulverbeschichtet

## Produktvarianten



### **Standards Video Inoplan Edelstahl 1-reihig**

Standard-Türstationen für Video-Sprechanlagen. Für 1 bis 20 Teilnehmer. Front-Edelstahl gebürstet. Im

Schnelllieferprogramm verfügbar.

<b>Typ/Kontakte</b>	<b>Front B x H (mm)</b>	<b>UP-Kasten B x H x T (mm)</b>
ITV-E1/1	170 x 388	140 x 358 x 48
ITV-E1/2	170 x 424	140 x 394 x 48
ITV-E1/3	170 x 460	140 x 430 x 48
ITV-E1/4	170 x 496	140 x 466 x 48
ITV-E1/5	170 x 532	140 x 502 x 48
ITV-E1/6	170 x 568	140 x 538 x 48



## **2-reihig**

Standard-Türstationen für Video-Sprechanlagen. Für 1 bis 20 Teilnehmer. Front Edelstahl gebürstet. Im Schnelllieferprogramm verfügbar.

<b>Typ/Kontakte</b>	<b>Front B x H (mm)</b>	<b>UP-Kasten B x H x T (mm)</b>
ITV-E2/4	300 x 289	270 x 259 x 48
ITV-E2/6	300 x 325	270 x 295 x 48
ITV-E2/8	300 x 361	270 x 331 x 48
ITV-E2/10	300 x 397	270 x 367 x 48
ITV-E2/12	300 x 433	270 x 403 x 48

## **Individuelle Sonderlösungen**

Kundenspezifische Sonderanfertigungen von Anlagen. Millimetergenaue Fertigung auf Maß. Individuelle Bestückung für Sprechanlagen, Zutrittskontrolle und sonstige Komponenten. Vielfältige Materialien und Oberflächen. Ausführungen für unterschiedliche Montagearten.

Sets

Sprechanlagen

Erweiterungen

# Zubehör



Gravurschild KS28

## Downloads

- **Inoplan Produktmerkmale** 4.97 MB
- **Inoplan Außenstationen Video** 0.26 MB
- **Inoplan Außenstationen Sets** 1.12 MB
- **Inoplan Außenstationen Serviceformular** 0.12 MB
- **Flyer Qwikbus** 3.32 MB
- **Qwikbus Serviceformular** 1.02 MB
- **Intelliport Serviceformular** 1.01 MB
- **Flyer Barrierereduzierte Tuerkommunikation** 2.44 MB
- **Broschüre Eingangsgestaltung** 11.09 MB

03.05.2024

<https://www.lippert.berlin/produkte/aussenstationen-ueberblick/video-aussenstationen-inoplan>