

Mauerdurchwurfanlagen Basic Color

Produktinformationen

Beschreibung

Basic Color Mauerdurchwurfanlagen

- für den Einbau in Mauern oder Pfeilern
- als komplette Anlagen in Standardkonfigurationen und –farben oder individuell geplant und gefertigt
- Postgut liegend, rückseitige Entnahme
- ein Namensschild unter der Einwurfklappe
- optional mit zweitem Namensschild und optionaler Einlage für "Werbung ja/nein"
- Anlagen mit oder ohne Technikfach
- optionale Technikfächer zur Ausrüstung mit Sprechanlagen bzw. elektronischer Zutrittskontrolle, auch komplett ab Werk
- Technikfächer mit robustem Aluminiumprofil-Sprechgitter und Aluminium-Kombitaster (Rahmen lackiert)
- Namensschildbeleuchtung LED weiß (bitte gesondert bestellen)
- Komponenten für Systemtechnik auf Wunsch komplett vormontiert
- Fronten Aluminium pulverbeschichtet
- Standardfarben RAL 9016 weiß, graumetallic, Sonderfarben auf Wunsch
- Mauerkästen und optionale Technikfächer Qualitätsstahlblech verzinkt
- optionale Schriftblenden für Beschriftungen wie Hausnummern, Projektnamen, Gebäudeteile, Etagen etc. können optional mit hochpräziser Laserbeschriftung, CNC-Gravuren oder Siebdruck sowie z. T. als Durchbruchgravuren realisiert werden


Das System

Basic Color ist das flexible Standard-Briefkastensystem mit farblich beschichteten Fronten. Neben den Standardfarben ist auch die Ausführung in projektbezogenen Sonderfarben möglich. Die zahlreichen Ausführungen mit verschiedenen Breiten, Höhen und Tiefen, Elemente für senkrechte und waagerechte Postgutaufnahme, Frontentnahme und Durchwurfentnahme sowie umfassende Möglichkeiten der Integration von Beschriftungen, Infokästen und Technik für Gebäudekommunikation und –sicherheit ermöglichen eine sehr flexible, modulare Planung von Briefkastenanlagen. Das klassische Erscheinungsbild ordnet sich zurückhaltend fast jedem Gebäudecharakter unter. Das modulare Konzept ermöglicht schnelle Lieferzeiten und günstige Preise.

Einsatzbereiche


Auf Grundlage eines flexiblen Systems aus Gehäusemodulen, Profilrahmen und Funktionselementen können kleine wie große Anlagen je nach Bedarf konfiguriert werden. Briefkastenanlagen mit pulverbeschichteten Fronten kommen überwiegend im budget-orientierten Geschoss- und Siedlungswohnungsbau zum Einsatz, ermöglichen aber auch die Umsetzung farblicher Gestaltungsmöglichkeiten. Basic Color umfasst Lösungen für wandorientierte Unterputz- oder Aufputzmontage sowie als Stand- oder Türseitenanlage. Selbstverständlich integrieren STR und Lippert auch hier Technikkomponenten für Türkommunikation und Zutrittskontrolle komplett montiert schon ab Werk und stellen so ein einwandfreies Zusammenspiel sicher.

Montagearten




Briefkästen Mauerdurchwurf


Material und Oberflächen



RAL9016 weiß



RAL7016 anthrazit



grau-metallic



RAL nach Karte

Produktvarianten

Sprechanlagen

Erweiterungen

Zubehör



Schild AV-L1



Einlage für Werbung AV-L1

Downloads

- **BasicColor Planungsraster** 2.42 MB

- **BasicColor Serviceformular** 0.11 MB
- **Flyer Basic Color Mauerdurchwurf** 0.33 MB
- **BasicColor Zubehör** 0.43 MB
- **Broschüre Eingangsgestaltung** 11.09 MB

19.06.2025

<https://www.lippert.berlin/produkte/briefkaesten/mauerdurchwurfanlagen/mauerdurchwurfanlagen-basic-color>