

Türpaneelanlagen Basic Color

Produktinformationen

Beschreibung

Basic Color Türpaneel-Briefkastenanlagen

- für den Einbau in Türseitenteilanlagen
- als komplette Anlagen in Standardkonfigurationen und -farben oder individuell geplant und gefertigt, Front gemäß Maßvorgabe
- Postgut liegend, rückseitige Entnahme
- ein Namensschild unter der Einwurfsklappe
- optional mit zweitem Namensschild und optionaler Einlage für "Werbung ja/nein"
- Anlagen mit oder ohne Technikfach
- optionale Technikfächer zur Ausrüstung mit Sprechanlagen bzw. elektronischer Zutrittskontrolle, auch komplett ab Werk
- Technikfächer mit robustem Aluminiumprofil-Sprechgitter und Aluminium-Kombitaster (Rahmen lackiert)
- Namensschildbeleuchtung LED weiß (bitte gesondert bestellen)
- Komponenten für Systemtechnik auf Wunsch komplett vormontiert
- Technikfächer mit Jalousie-Sprechgitter und Wipptaster (Kunststoff)
- Namensschildbeleuchtung LED weiß (bitte gesondert bestellen)
- Fronten Aluminium pulverbeschichtet
- Gehäuse Qualitätsstahlblech verzinkt und pulverbeschichtet
- Standardfarben RAL 9016 weiß, RAL 7016 anthrazitgrau und graumetallic
- optionale Schriftblenden für Beschriftungen wie Hausnummern, Projektnamen, Gebäudeteile, Etagen etc. können optional mit hochpräziser Laserbeschriftung, CNC-Gravuren oder Siebdruck sowie z. T. als Durchbruchgravuren realisiert werden


Das System

Basic Color ist das flexible Standard-Briefkastensystem mit farblich beschichteten Fronten. Neben den Standardfarben ist auch die Ausführung in projektbezogenen Sonderfarben möglich. Die zahlreichen Ausführungen mit verschiedenen Breiten, Höhen und Tiefen, Elemente für senkrechte und waagerechte Postgutaufnahme, Frontentnahme und Durchwurfentnahme sowie umfassende Möglichkeiten der Integration von Beschriftungen, Infokästen und Technik für Gebäudekommunikation und -sicherheit ermöglichen eine sehr flexible, modulare Planung von Briefkastenanlagen. Das klassische Erscheinungsbild ordnet sich zurückhaltend fast jedem Gebäudecharakter unter. Das modulare Konzept ermöglicht schnelle Lieferzeiten und günstige Preise.

Einsatzbereiche


Auf Grundlage eines flexiblen Systems aus Gehäusemodulen, Profilrahmen und Funktionselementen können kleine wie große Anlagen je nach Bedarf konfiguriert werden. Briefkastenanlagen mit pulverbeschichteten Fronten kommen überwiegend im budgetorientierten Geschoss- und Siedlungswohnungsbau zum Einsatz, ermöglichen aber auch die Umsetzung farblicher Gestaltungsmöglichkeiten. Basic Color umfasst Lösungen für wandorientierte Unterputz- oder Aufputzmontage sowie als Stand- oder Türpaneelanlage. Selbstverständlich integrieren STR und Lippert auch hier Technikkomponenten für Türkommunikation und Zutrittskontrolle komplett montiert schon ab Werk und stellen so ein einwandfreies Zusammenspiel sicher.

Montagearten




Briefkästen Türpaneel


Material und Oberflächen



RAL9016 weiß



RAL7016 anthrazit



grau-metallic



RAL nach Karte

Produktvarianten

Breite 280 kurze Ausführung

Anlagen mit liegender/waagerechter Postgutaufnahme und rückseitiger Entnahme (Postdurchwurf). Fachbreite 280 mm, Fachhöhe 120 mm, Fachtiefe 290 mm (kurze Ausführung). Eine Übersicht aller verfügbaren Modulmaße enthält das Planungsraster unter Downloads.

Breite 280 tiefe Ausführung

Anlagen mit liegender/waagerechter Postgutaufnahme und rückseitiger Entnahme (Postdurchwurf). Fachbreite 280 mm, Fachhöhe 120 mm, Fachtiefe 395 mm (tiefe Ausführung). Eine Übersicht aller verfügbaren Modulmaße enthält das Planungsraster unter Downloads.

Breite 300 schräg

Anlagen mit liegender/waagerechter Postgutaufnahme und rückseitiger Entnahme (Postdurchwurf). Fachbreite 300 mm, Fachhöhe 110 mm, Fachtiefe 260 mm schräg nach hinten abfallend. Eine Übersicht aller verfügbaren Modulmaße enthält das Planungsraster unter Downloads.

Breite 360 breite Ausführung

Anlagen mit liegender/waagerechter Postgutaufnahme und rückseitiger Entnahme (Postdurchwurf). Fachbreite 360 mm (breite Ausführung), Fachhöhe 120 mm, Fachtiefe 285 mm. Eine Übersicht aller verfügbaren Modulmaße enthält das Planungsraster unter Downloads.

Sprechanlagen

Audio-Telefonaufschaltung



KDL-AB

Erweiterungen

Zubehör



Schild AV-L1



Einlage für Werbung AV-L1

Downloads

- **Broschüre Eingangsgestaltung** 11.09 MB
- **BasicColor Planungsraster** 2.42 MB
- **BasicColor Produktmerkmale** 0.85 MB
- **BasicColor Produktmerkmale** 8.19 MB
- **Flyer BasicColor Tuerpaneel schmal** 0.33 MB
- **Flyer BasicColor Tuerpaneel schräg** 0.28 MB
- **Flyer BasicColor Tuerpaneel tief** 0.34 MB
- **Flyer BasicColor Tuerpaneel** 0.28 MB
- **BasicColor Zubehör** 0.43 MB
- **BasicColor Serviceformular** 0.11 MB

27.04.2024

<https://www.lippert.berlin/produkte/briefkaesten/tuerpaneelanlagen/tuerpaneelanlagen-basic-color>