

Moduflex Gehäuse–Rahmen Aufputz

Produktinformationen

Beschreibung

Kombination aus Rahmen und Gehäuse zur Konfiguration von Außentürstationen oder Etagenstationen für Wandmontage.

- zur Aufputzmontage
- für Moduflex Moduleinsätze, Modulmaß 112 x 112 mm
- verdeckte Befestigung der Frontplatte mit Spezial-Verschlussmechanismus
- inklusive Systemrahmen für die Modulaufnahme
- Überstand der Frontplatte dreiseitig 18 mm, unten 12 mm
- Frontplatte Edelstahl gebürstet
- Unterputzgehäuse Stahlblech verzinkt, kombiniert mit Aufputzrahmen Edelstahl gebürstet


Das System

Moduflex ist ein modulares System für Außentürstationen in einem edlen Design und aus hochwertigem, widerstandsfähigem Edelstahl. Mit Moduflex lassen sich Außenstationen für Audio- und Videosprechanlagen durch ein breites Angebot an Rahmen und Moduleinsätzen schnell und flexibel konfigurieren. Als Standard ab Lager lieferbar sind Gehäuse–Rahmenkombinationen für ein bis neun Module sowohl für Unterputz- als auch für Aufputzmontage. Fronten in Sondermaßen und –ausführungen, z. B. für Türpaneelmontage, werden individuell geplant und gefertigt. Mit der Vielfalt an ebenfalls ab Lager verfügbaren Komplettmodulen für Audio- und Videosprechanlagen (Zweidrahtbus und IP), elektronischer Zutrittskontrolle und Infomodulen können komplette Lösungen zügig zusammengestellt und geliefert werden. Einzelne Module lassen sich zudem mit wenigen Handgriffen nachrüsten oder nachträglich wechseln (z. B. Nachrüstung von zusätzlichen Klingeltastern, Videomodulen oder Zutrittskontrolle).

Montagearten

Außenstationen Moduflex Aufputzrahmen

Material und Oberflächen



Edelstahl gebürstet




Edelstahl poliert

Zubehör



MVC-KRBC3F



MVC-X



MGM-TT33



MGM-LIP



MGM-X




MKK-1



MKK-2



MKK-3




MKK-4




MKV-1



MKV-2



MES-L1



MES-X



MEF-L1



MEK-L1



MCZ-SSM



MIV-1



MIV-2



MIV-3



MIK-1

Downloads

- **Moduflex Produktmerkmale** 2.99 MB
- **Moduflex Gehäuse Rahmenkombinationen** 0.41 MB
- **Moduflex Serviceformular** 0.33 MB
- **Flyer Moduflex** 5.13 MB

16.04.2024

<https://www.lippert.berlin/zentrale-produktseite>